

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																											
ACURA	2613	RDX (c'06→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H		
	2615	MDX (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.	
	2618	MDX (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2611	RDX (c'14→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (c'15→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																															
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после A3				
ALFA ROMEO	1724 159 (с 07→11)	•	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	•	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.	
	1722 Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	•	*	–	•	–	–	–	–	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.	
	A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	*	–	•	–	•	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	A4 (01-08 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	A4/S4 (2008-15 гг)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	*	–	•	–	–	–	–	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после A3	
AUDI	1412 или 1416	A5/S5 (с 07 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	•	****	-	-	
		Q5 (с 08 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	-	•	•	****	-	-
1411	A6 (05-10 г) A6 Allroad (с 06-10 г) S6/RS6 (с 05 г) Q7 (с 05-15гг)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	-	•	•	•	•	•
1122	A6 (с 11 г)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	•	•	•	•
1133	A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	•	•	•	•
1122	A6 allroad (с 11 г)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	•	•	•	•
1133	A7 (с 10 г)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	•	•	•	•
1133	A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	-	•	•	•	•	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания	
		Pandora DX50/DX50B																				
1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Имитация открытия двери после А3	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод. двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1128	TT (с 14 г)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	Г	•	•	•	*Производится имитация постановки в штат.охр. ** Кнопки регулировки громкости и "OK" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
AUDI	1417	Q7 (с 15 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	A	-	-	•	-	-	•	●		
	1417	A4 (с 16 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	-	•	●		
	1111	R8 (с 07 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-		
BENTLEY	1137	Continental Flying Spur (с 13 г)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	Г	•	•	•	•	-	-	-	●	●		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
		Pandora DX50/DX50B																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3
BMW	1 (E87) (c'04→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.	
	3 (E90) (c'05→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.	
	5 (E60) (c'03→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера	
	6 (E63/E64) (c'05→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	***** Управление модулем запуска iDatastart по CAN	
	X1 (E84) (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	Блокировка по CAN для бензинового двигателя	
5111	X5 (E70) (c'07→13) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)	
	X6 (E71) (c'08→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой	
5112	5 (E60) (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.	
	7 (E65) (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	●	●	●	●	Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.	
5113	5 (F10) (c'11→)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
	5 Gran Turismo	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
	7 (F01,02) (c'09→)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	
	5 (F10) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	5 Gran Turismo (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#
5114	6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	для 5, 6, 7 подключение к CAN1 в жгуте слева под рулем. Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	7 (F01,02) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	
5115	X3 (E83) (c'03→10')	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—		
	X5 (E53) (c'99→06')	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации. Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)	
	5 (E39) (c'96→03')	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Z4 (E85/E86) (c'06→09')	•	•	—	—	—	—	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—		
5116	3(F30) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
5117	3(F30) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
5117	1(F20) (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5117	2(F22) (c'14→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5117	3 GT (F34) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5116	4(F32) (c'13→)	•	•	—	—	•	•	•	***	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5113	X3 (F25) (c'11→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Уровень топлива отображается в литрах
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

*** В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
BMW	5114	X3 (F25) (с'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый	
	5119	X5(F15) (с'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
	5119	X6(F16) (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3		
BRILLIANCE	5114	X4 (F26) (с '14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	5119	X1 (F48) (с '15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый	
	5119	7(G11) (с '15→)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный	
BRILLIANCE	3511	V5 (с'14→)		•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидроакумуляторы	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	
CADILLAC	4111 Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	A *	•	•	•	•	—	•	•	* Трехкратное морганье и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
	4112 BLS (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	•	—	—	—	•	** A	•	•	•	•	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
	1316 SRXII (c'11→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
	1324 SRXII (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
	1324 ATS (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			
	4113 Escalade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слайд-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3	
	1324	XT5 (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
CHANGAN	3311	CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
	3312	Raeton (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																											
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидроакумуляторы	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3
1314	Captiva (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	•	*	•	•	—	—	—	
1317	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	*	•	•	•	—	—	
1321	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	—		
CHEVROLET	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	**	•	—	—	•	
	Camaro (c'12→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	**	•	—	—	•	
	Cobalt (c'12→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	**	•	—	—	•	
	Cruze (c'09→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	**	•	—	—	•	
	Malibu (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	**	•	—	—	•	
	Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	**	•	—	—	•	
	TrailBlazer (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	•	
1319	Aveo (c'14→)	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	•	•	**	•	—	—	•	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Функция доступна только при выключенном зажигании

** В зависимости от комплектации

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* Функция доступна только при выключенном зажигании

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

** Только в режиме охраны
код 1313 команды цз при выкл. зажигании управляют штатной охранной системой.

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
CHERY	1319	Cruze (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•			
	1319	Corvette (c'14→)		•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями	
	1319	Tracker (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	4111	Tahoe (c'08→13)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	•	* Трехкратное морганье и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1326	Express (c'14→)		•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	*	—	—	—	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4113	Tahoe (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)		
CHERY	3611	A19 (c'14→)		•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3612	M16 (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
	3613	Tiggo V (c'15→)		•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания														
		Pandora DX50/DX50B																																						
	Код	Модель								дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3		
CHRYSLER	4311	300C (с'05→12)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	A	•	•	*	**	—	—	—	—	—	—
		Grand Voyager (с'08→)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	A	•	*	**	—	—	—	—	—	—	
		PT Cruiser (с'06→)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	A	•	*	**	—	—	—	—	—	—	
		Sebring (с'07→)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	A	•	*	**	—	—	—	—	—	—	
4312	Grand Voyager (с'08→)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Town Country (с'08→)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
4315	300C (с'12→)								•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колодки	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	—	—	●	**	A	—	—	—	—	—	—	
	C4, C4 Picasso (c'07→11)	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	—	—	●	**	A	—	—	—	—	—	—	
	C5 (c'08→)	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	—	—	—	●	**	A	—	—	—	—	—	—
	C8 (c'06→)	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	—	—	—	●	**	A	—	—	—	—	—	—
	Jumpy 3 (c'07→)	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	—	—	—	●	**	A	—	—	—	—	—	—
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	*	●	—	—	●	**	A	—	—	—	—	—	—	
	C4 Sedan (c'11→)	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания	
		Pandora DX50/DX50B																				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	
1716	C4 Grand Picasso (с'14→)	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	—	—	—	• * A	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS3 (с'10→)	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	• * • *	—	—	—	●	—	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
1711	DS4 (с'11→)	• • • • • •	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ									Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после A3		
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)	• * • * • * *	• * • * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	• * • * *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Jumper (c'06→13)	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1726	Berlingo (c'08→)	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	• • • • • — • • • •	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
	1717	Jumper (c'13→)	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	• • — • — • • • • •	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow		
	2211	C4 Aircross (c'12→)	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• **	—	• •	• •	—	—	—	—	●	—	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации штатной охранной системы.	
		C-Crosser (c'07→)	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• • • • • • — • • •	• * **	—	• •	• •	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.
UN	1911	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

DATS	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя
1911	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream		-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	(в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидравлические системы	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после A3	
DODGE	4311	Avenger (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	
		Caliber (c'06→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	
		Durango (c'04→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	
		Magnum (c'05→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	
		Ram (c'08→12)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●	
4312	Journey (c'08→)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
		Nitro (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4312	Caravan (c'07→)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
4317	Ram (c'13→)			●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
2711	Sedici (с'06→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
1712	Ducato (с'06→14)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
1717	Ducato (с'14→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)
4318	Freemont (с'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	***	—	●	*	—	—	●	●	●	●	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
1712	Doblo (с'10→12)	●	●	—	●	—	●	*	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1718	Doblo (с'13→)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1- CanHigh, контакт №9-CanLow
1717	Doblo Cargo (с'13→)	●	●	—	●	—	●	*	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1- CanHigh, контакт №9-CanLow
1723	Grande Punto (с'06→08)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1- CanHigh, контакт №9-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	
FIAT	1719 Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1719 Stilo (c'06→)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1721 500/500L (c'12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	*	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Статус нейтрали "робота". Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1- CanHigh, контакт №9-CanLow	
	1732 500X (c'15→)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	–	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low - 11 контакт.	
	1719 Linea(c'11→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1723 Punto (c'12→)	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•	–	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1728 Tipo Hatchback (c'16→)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low - 11 контакт.	
	1732 Tipo Sedan (c'15→)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low - 11 контакт.		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3
4215	Talento (c'16→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.	
1727	Scudo (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.	
1729	Croma (c'05→08)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый	
1723	Panda (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
2218	Fullback (c'16→)	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля

Pandora DX50/DX50B

Исполняемые КОМАНДЫ

Примечания

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3		
1211 или 1217 **	C-MAX (c'03→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	*	●	-	-	-	-	●	*	*	-	*	●	*	-	-	-	-	*	
	C-MAX Ghia (c'03→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	*	●	-	-	-	-	●	*	*	-	*	●	*	-	-	-	-	-	*
	Focus-2 (c'05→)	●	●	●	●	*	●	●	●	*	●	●	*	●	-	-	-	-	●	*	*	-	*	●	*	-	-	-	-	-	*
	Tourneo Connect (c'03→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	-	-	●	*	●	-	-	-	●	*	*	-	*	●	*	-	-	-	-	-	*
1217	Kuga (c'08→13)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	*	●	●	-	-	-	●	*	*	-	*	●	*	-	-	-	-	-	*
1237	Fiesta (c'04→06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
1212	Fusion (c'06→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме kontakt№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	Fiesta (c'06→09)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме kontakt№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
1213	Galaxy (c'06→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	*	●	*	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации.		
	Mondeo (c'07→14)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	*	*	●	-	●	●	●	-	*	●	*	-	-	-	** Запуск Webasto по CAN		
	S-MAX (c'07→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	*	●	*	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме kontakt№3- CanHigh, контакт №11-CanLow		
	Transit (c'07→11)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	*	●	*	-	-	-	*		
1214	Fiesta (c'09→13)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
1215	Explorer ('05→11)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	*	●	*	●	*	-	-	-	●	●	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме kontakt№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	Grand C-Max (c'11→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	*	●	*	●	*	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																																
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	порошковое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3		
FORD	1216	Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)		•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1242	Focus 3 компл. Sync Edition (c'15→)		•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1221	Focus 3 (c'11→) компл. Titanium		•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	1231			•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1218	Edge ('13→)		•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Escape Hybrid ('09→)		•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	•	**	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Explorer ('11→15)		•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—			
	F150 Raptor ('11→) F250 ('11→)		•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3- CanHigh, контакт №11-CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock
Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3- CanHigh, контакт №11-CanLow

*статус "ready"

** слейв-режим работает и при включенном зажигании

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая				капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощатовое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя
1219	Transit ('11→14)	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя.	
1222	Ranger('12→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.
1224 1234	Kuga (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
1225	Mustang (c'11→14)	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—	•	*	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1226	Tourneo Custom (c'13→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** Статус заведенного двигателя *** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны	
1226	Transit (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	—	•	**	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Запуск подогревателя по CAN Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	*	—	—	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.	
	Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	*	—	—	—	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
1238	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																				Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3		
GEELY	1241	Mondeo ('15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow
	1244	Explorer ('15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	*	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	* слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow
GАЗ	2811	Gazel Next (с'13→)		—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GREAT WALL	2911	Emgrand EC7 (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
	2912	Emgrand GT (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow		
3411	Hover H5 (с'10→)		—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
	Hover H6 (с'12→)		—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow		
	3412	H6 (с'14→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *
HAVAL	3413	H2 (с'14→)	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow	
	3414	H8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	*	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11
	3414	H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	*	•	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом пороге: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3
2611	Civic ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	CRV ('12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—	* Только при разрешении управления штатно охранной системой (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Accord ('12→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	HR-V ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Jazz ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	Pilot ('09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	* Только при разрешении управл.штатной охр системой ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.
2612	Pilot ('09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
HONDA	2613	City (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Civic (c'06→'11)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		CR-V (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		CR-Z (c'10→)		•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Insight (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Fit (c'07→13)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Freed (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Jazz (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Odyssey (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Stepwgn (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
		Stream (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—		
2614	Accord (c'08→12)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—			
	Crosstour (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—			
2617	Crosstour(keyless) (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	—			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании)

** Моргает ближним светом

Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.

* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании)

** Моргает ближним светом

Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3
2616	Legend (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
	Inspire (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	Fit (c'14→) hybrid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	•	**	Г	•	•	•	•	—	—	—	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колодки	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	A *	•	•	•	•	—	•	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Трехкратное морганье и сирена.

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
		Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
3111	Grandeur (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ix55 (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3112	Veloster (c'12→)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	●	*статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- провод синего цвета
	ix35 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	● * Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания							
		Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
HYUNDAI	3113	i30 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	*	•	•	-		•	**	•	Г	-	-	•	-	-	-	●	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
		Elantra (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов	
		Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3114	Equus (c'09→13)		•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в пороге: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3123	Equus (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3
3114	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в пороге: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
3224	Genesis Sedan (14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	А	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
3115	Genesis Coupe (c'09→13)	•	•	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета	
3124	Genesis Coupe (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
3116	Solaris компл. Family (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	—	•	—	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета	
3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	
HYUNDAI	3119	Santa Fe (с'10→) keyless		•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.			
	3121	i40 (с 2012 г.)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh - провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета		
	3217	H1 Starex (с'07→) Santa Fe (с'06→) Solaris (с'10→16)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
	3122	Santa Fe (с'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 в левом пороге: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета		
	3227	Tucson (с'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow		
	3125	Creta (с'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
3126	Solaris (с'17→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Статусы доступны только на а/м в комплектациях со штатным радиоключом. Управление доступно на а/м с кнопкой старт-стоп.

Подключение к CAN1 дистрибутер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колодки	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
INFINITI	2321	G25 (c'08→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		G35 (c'07→)	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		
		QX56 (c'10→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-		
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-		
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-		
	2314	QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-		
	2317	G37 (c'08→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	●	●	-	-	-		
	2323	FX (c'10→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	-	-	●	-	-		
		G (c'10→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	●	●	-	Г	-	-	-	●	-	-			
		M (c'10→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	●	●	-	Г	-	-	-	●	-	-			
	2331	M (c'08→10)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	A	●	●	●	●	-	-	-		
	2324	JX (c'13→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	●		
	2336	Q50/Q70 (c'14→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	●	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану
Топливо отображается в литрах.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива индицируется в литрах.
*Наличие функции зависит от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

*Наличие функции зависит от комплектации
** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после A3	
IVECO	2337	QX60 (c'14→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5216	Q30 (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	5216	QX30 (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
IVECO	1717	Daily (c'13→)		•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Наличие функции зависит от комплектации

** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания								
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
JAGUAR	1811	XF (с'11→16)		•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-		
	1812	XJ (с'13→16)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	1617	XE (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-			
	1617	XF (с'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-			
	1617	XJ (с'17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-			
	1617	F-pace (с'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
JEEP	4311	Commander (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	A	•	•	*	—	—	—	—	—		
		Compass (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	—		
		Grand Cherokee (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	—		
		Laredo (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	—		
		Patriot (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	A	•	•	*	—	—	—	—	—		
4312	Wrangler (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—		
																				*	•	Г	—	—	—	—	—	—	—			
4313	Grand Cherokee (c'10→14)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
																				*	•	Г	•	•	•	•	•	•	•			
4317	Grand Cherokee (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
																				*	—	—	•	•	•	•	•	•	•			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* В зависимости от комплектации.

В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)

**** Запуск бесключевого обходчика Fortin

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания								
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3
4314	Commander (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	—	•	—	A	—	—	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow
4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)	•	•	—	—	•	•	•	•	—	•	*	•	•	—	—	—	•	—	A **	•	•	—	—	•	—	—	—	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow
4321	Cherokee (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	*	—	—	•	•	•	•	—	—	—	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
4322	Renegade (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидроакумуляторы	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после A3	
KIA	3212	Carnival ('06→)		•	•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	•	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3213	Mohave ('10→)		•	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	•	–	A	•	•	•	–	–	–	–	–	
	3214	Opirus ('04→)		•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	3223	Cerato keyless ('09→13)		•	•	•	•	–	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	
	3211	Soul (c'11→14)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	*	•	–	–	–	–	•	–	Г	•	•	–	–	–	–	–	–	
		Sorento ('10→12)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless

Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после АЗ		
3112	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	—	●	* Системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета	
3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	•	•	—	—	●	*В зависимости от комплектации **статус заведенного двигателя ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
3116	Rio (с'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	**статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
3116	Rio (с'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
3215	Venga (с'11→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3		
3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•*	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•***	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крыше багажника ** Только в комплектации Keyless *** статус заведенного двигателя ● Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218	Sorento ('12→15)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	** В зависимости от комплектации ● Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания							
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
KIA	3221 Cerato ('13→16)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	•	-	*	•	Г	-	-	-	-	-	•	* Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
	3222 Venga (с'13→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью	
	3224 Soul (с'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)	
	3225 Soul (с'14→) (без keyless)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)	
	3112 Picanto (с'14→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	
	3224 Sorento (с'15→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	*	A	•	•	•	-	-	-	•	* Поднятие пассажирских стекол Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
3226	Sorento Prime (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	•	** Работает только при включенном зажигании Подключение к CAN1 на обратной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow
3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow
3224	Cerato (c'16→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	A	•	•	•	-	-	-	•	* Поднятие пассажирских стекол Подключение к CAN1 на обратной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидроакумуляторы	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)		•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	•	*	*	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	1911	Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)		•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	•	*	*	-	-	-	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN) Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.	
	1911	Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)		•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	•	-	•	*	*	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow	
LADA	1912	Vesta (с'15→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
	1913	X-Ray (с'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow		
LADA	2111	ES (с'07→12)		•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.		
	2113	LX (с'07→10)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow		
	2114	CT (с'11→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах		
	2128	GX 460 (с'10→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	*	*	-	* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink		
	2127	RX (с'10→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	*	*	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow			
LADA	2127	RX Hybrid (с'04→09)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	*	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
		Pandora DX50/DX50B								Исполняемые КОМАНДЫ																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3
2115	GS (c'07→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	IS (c'06→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2111	LS (c'08→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	*	—	—	• A	—	—	—	—	—	—	—	—	
2135	LS600h (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	• A	—	—	—	—	—	—	—	—	
2113 2117	LX 570 (c'10→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• A	—	—	—	—	—	—	—	—		
LEXUS	ES (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	• A	—	—	•	—	—	—	—	—		
	GS (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	• A	—	—	•	—	—	—	—	—		
	IS (c'13 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	•	• A	—	—	•	—	—	—	—	—		
	LS (c'12 →)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	•	• A	—	—	•	—	—	—	—	—		
2137	HS250h (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	*	•	•	—	—	•	• A	•	•	—	—	—	—	—	—		
2131	ES Hybrid (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	• A	—	—	—	—	—	—	—	—		
2131	RX Hybrid('10 →15)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	• A	—	—	—	—	—	—	—	—		
2121	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	• A	—	—	—	—	—	—	—	—			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Статус "Ready"
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Наличие функции зависит от комплектации.
** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
Топливо в коде 2113 (отображается в литрах)
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Для гибридов статус "Ready"
Топливо отображается в литрах.
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

* Статус "Ready"
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
LAMBORGHINI	2134	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2141	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow
	2121	RX (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
1413	Gallardo (c'08→)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—	
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—	
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
1615	Evoque (c'11→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
	Discovery 4 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
	FreeLander 2 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
	Range Rover (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
1616	Range Rover Sport (c'10→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
1617	Evoque (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
	Range Rover (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
	Range Rover Sport(c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		
	Discovery Sport (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	●	—	—	—	—	—	—	●	*	—	—		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* [*]	Имитация открытия двери после A3	
LIFAN	1618	Range Rover (c'07→09)		•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow			
LIFAN	2931	Cebrium (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт				
	2932	Solano II (c'16→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт				

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* [*]	Имитация открытия двери после А3	
MASERATI	7111	Quattroporte (с'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
1214	Axela (c'09→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
2411	CX-9 (c'07→)	•	•	•	•	–	•	–	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
2411	Verisa (c'10→)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
2412	2 (c'08→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	3 (BL) (c'09→'11)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
1211	3 (BK) (c'04→'09)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
2413	6 (c'08→13)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Слейв по багажнику отрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника) Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
2414	Biantе (c'08→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
	5 (c'06→10)	•	•	•	•	–	•	–	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт	
2415	CX-7 (c'07→)	•	•	•	•	–	•	***	•	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
2416	CX-5 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	****	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	*** Состояние "ключ в замке"	
2417	3 (c'14→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	****	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	**** Слейв по багажнику отрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)	
	6 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	****	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–		
2418	3 (c'12→14)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	
	5 (c'11→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*** Состояние "ключ в замке"

**** Слейв по багажнику отрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колодки	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя
2419	Demio (с'07→)	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колодки	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**
5211	C 204 (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
	CL 216 (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
	CLS 218 (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
	E 207 Coupe (c'09→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
	E 212 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
	GLK 204 (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
	SLK 171 (c'11→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
	S 221 (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	●
5212	Sprinter 906 (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—
	Viano 639 (c'03→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—
	Vito 639 (c'03→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—
5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	A	●	●	—	—	—	—	—
5214	A (W169) (c'04→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	A	●	●	●	●	●	●	—
	B (W245) (c'05→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	A	●	●	●	●	●	●	—
5215	CLK 209 (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	—
	CLS 219 (c'05→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	—
	E 211 (c'02→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	—
	GL 164 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	●	●	●	●	●	●	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN

Запуск предпускового подогревателя по CAN

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

** Запуск предпускового подогревателя по CAN

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
MERCEDES	ML 164 (c'05→)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	5216	GL 166 (c'12→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	A	•	•	•	•	•	•	•	•		
		ML 166 (c'12→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	A	•	•	•	•	•	•	•	•		
		A(W176) (c'13→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	A	•	•	•	•	•	•	•	•		
		B(W246) (c'13→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	A	•	•	•	•	•	•	•	•		
	5216	CLA (C117) (c'13→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	A	•	•	•	•	•	•	•	•		
	5216	GLA (X156) (c'13→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	A	•	•	•	•	•	•	•	•		
	5217	C (W205) (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	A	•	•	•	–	–	–	–	–	
	5217	S(W222) (c'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	A	•	•	•	–	–	–	–	–		
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)		–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	5219	Smart (c'14→)		–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

**Запуск предпускового подогревателя по CAN
** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3
5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*	•	•	•	•	•	A	•	•	•	—	—	—	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	A	*	•	•	—	—	—	—	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	A	•	•	•	•	•	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5217	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	A	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
5223	E-class (W213) (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	A	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания							
		Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колодки	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после A3	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый			
		MINI ONE (R56)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый			
	5118	Cooper (R50)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый				

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3
2211	ASX (c'10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	•	***	•	**	–	•	–	–	•	****	–	
	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	–	*	–	–	–	–	–	–	–	•	****	–
	Outlander XL (c'07→12)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	•	***	•	**	–	•	•	–	•	****	–	
2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	•	–	*	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	–	•	•	*	•	•	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2212	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	–	–	•	–	•	–	•	•	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания										
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
MITSUBIS	2213	Pajero Sport (c'08→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2214	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	*	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2215	Colt(c'04→11)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	2216	Grandis (c'03→09)		•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	2217	L200 (c'15→)		•	•	•	•	–	–	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		
	2218	Pajero Sport (c'16→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

контролируется, когда CAN шина спит

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектациях с кнопкой СТАРТ-СТОП

*Только в комплектации keyless. При разрешении упр.штатной охр.системой, складываются зеркала.

** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп)
Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный

*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
2312	Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	Г	•	*	•	*	-	-	-	-	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2313	Navara дизель (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2315	JUKE (с '11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Navara (с'06→)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Pathfinder (с'06→14)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Qashqai (с'07→14), *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless
	X-Trail (с'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2346	Pathfinder (с'06→14) diesel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2326	X-Trail правый руль (с'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2316	Micra(с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
	Note (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Tiida (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	
2345	Tiida (правый руль) (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2317	350Z (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания															
		Pandora DX50/DX50B																												
251	Teana (с'08→14)	● Дверь водителя	● Дверь передняя правая	● Дверь задняя левая	● Дверь задняя правая	● Капот	● Багажник	● Зажигание	● Педаль тормоза	● Габариты	● Ручной тормоз	● Паркинг (АКПП)	● Тахометр	● Слейв-режим	● Слейв-режим по багажнику	– Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	● Скорость	Уровень топлива в баке	● Запирание/отпирание замков дверей	– Поднятие (закрытие) всех стекол	Г световая индикация *	– Постановка на штатную охрану	– Снятие со штатной охраны	● Открытие багажника	● Пошаговое снятие с охраны	– Запуск предпускового подогревателя	– Запуск двигателя по CAN* [*]	– Имитация открытия двери после А3	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3
2318	Navara (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
	Pathfinder (c'06→14) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
	Qashqai (c'07→14)keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
	X-Trail (c'07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
2319	Micra(c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
	Note (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
	Tienda (c '07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
2321	Murano (c '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
	Patrol (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
2321	JUKE (c '11→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—
2325	Dualis keyless (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	* только при снятой охране
	X-Trail (правый руль) (c'07→) keyless	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	●	●	●	●	●	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	Serena C25 (c '05→10)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания								
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
NISSAN		Tiida (с '07→) keyless правый руль.		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	Г	—	—	—	—	—	—		
	2327	AD (с '06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Murano (с'10→) (правый руль)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2334	Fuga (с'10→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	Г	—	—	•	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2343	March (с '06→10)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	Г	—	—	•	*	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	Caravan (с '06→12)		—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow		
	2332	Teana (keyless) (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	—	—	Г	—	—	•	—	—	—	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2333	Pathfinder (keyless) (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	—	—	Г	—	—	•	—	—	—	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания					
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя
2335	Qashqai (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4214	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2323	GTR (c'10→)	•	•	-	-	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	*Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2323	Sentra (c'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2335	X-Trail (c'15→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	A	-	-	•	-	-	-	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2321	Tiida (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3	
4215	Terrano II (с'16→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	*	•	•	–	•	•	•	•	–	A	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2348	Murano (с'16→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	*	•	•	–	•	•	•	•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	–	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3
1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	—	***	—
	Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	—	—	—
1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
1313	Meriva ('10→)	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	**	—	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	—		
1318	Mokka ('12→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
1319	Mokka ('14→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Без системы Open&Start.

** Только для Astra седан.

Слейв режим работает и при включенном зажигании

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме

контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

* Наличие функции зависит от комплектации

** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока

**** Только в режиме охраны

код 1313 команды цз при выкл зажигании управляют штатной охранной системой

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

ОГРН	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
1313	Zafira C ('12→)		●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●
1314	Antara (c'07→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●
4216	Vivaro (c'06→16)		—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4215	Vivaro (c'16→)		●	●	—	●	—	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—
1327	Astra K ('16→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1327	Mokka X ('16→)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Функция доступна только при выключенном зажигании

*** Зависит от комплектации

Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания							
		Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после A3	
PEUGEOT	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	207, 307, 407, 807 (c'06→)		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
		308 (c'07→)		*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-		
		3008 (c'09→)		*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-		
		408 (c'12→)		*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-		
		508 (c '12→)		*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разъеме под рулевым кожухом
		607 (Z9) (c'05→)		*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.	
		Expert (c'07→12)		*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3
1726	Partner (с'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
1715	2008 (с '13→)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1714	Expert (с'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
1712	Boxer (с'06→12)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1717	Boxer (с'13→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
PEUGEOT	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после A3	
2211	4007 (с'07→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●*	●*	●*	●	●	—	—	—	—	—	* При активации упр.штатн.охр.системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
	4008 (с'12→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●*	●*	●*	●	●	—	—	—	—	—	** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания								
		Pandora DX50/DX50B																																
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3		
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•	A	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
RSCHE	1112	Cayenne (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	•	A	•	•	•	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	Panamera (c'09→13)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–	•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1122	Cayenne (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	–	Г	•	–	•	•	–	–	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	Cayenne (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	*	–	Г	•	–	–	–	–	–	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
RSCHE	1125	Panamera (c'13→16)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	–	–	•	*	–	Г	•	–	–	–	–	–	–	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

POR	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после A3
1134	911 (с'05→12)		•	•	–	–	•	•	•	•	–	–	•	•	•	–	–	–	–	•	–	Г	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow
1131 1133	Macan (с'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	•	–	•	*	Г	–	–	–	–	–	–	–	*Команда комфорт (при выкл зажигании) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1417	Panamera (с 17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	–	•	–	A	–	–	–	–	–	–	–	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания								
		Pandora DX50/DX50B																																
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3		
RENAULT	2316	Kangoo (c'08→)		•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
	2328	Koleos (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4211	Laguna-3 (c'07→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fluence (c'10→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4212	Megane-3(c'09→15)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	*	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Scenic-3 (c'09→)		•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4213	Latitude (c'10→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	Duster (c'11→15)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4215	Logan II (c'13→)		•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sandero Stepway II (c'13→)		•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Duster II (c'15→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4217	Kaptur (c'16→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* Без запирания багажника

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

** В зависимости от комплектации

Подключение к CAN в диагностическом разъеме
контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3	
SAAB	4217	Clio (c'16→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	•	—	•	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	* В случае МКПП контроль идет по статусу нейтрали. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4218	Kadjar(c'16→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4218	Megane IV (c'16→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4218	Talisman (c'16→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	4216	Trafic (c'07→)		—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
4112	9-3 (c'02→)			•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	*	•	—	—	—	—	•	•	•	—	A	—	—	—	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидравлические цилиндры	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
SEAT	1111	Altea (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		
		Leon (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		
	1114	Cordoba (с'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-		
		Ibiza (с'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	-		
	1117	Altea (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
		Leon (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	1118	Ibiza (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-		
VW	1113	Toledo (с'05 → 09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-		
	1132	Leon (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидроакумуляторы	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
1111	Octavia 2 (с'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	
1113	Octavia 2 FL (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	—	—	—	—	
	Superb (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	Г	•	*	•	—	—	—	—	
	Yeti (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	Г	•	*	•	—	—	—	—	
1117	Octavia 2 FL (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	Г	•	*	•	—	—	—	—	
	Superb (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	Г	•	*	•	—	—	—	—	
	Yeti (с'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	Г	•	*	•	—	—	—	—	
1114	Fabia (с'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	—	—	—	—	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—
	Roomster (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	—	—	—	—	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—
1115	Fabia (с мая '10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1118	Fabia (с'10→14) Classic	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
SKODA	1121	Octavia Tour (с'10→)		•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1123	Superb II (с'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* При активации упр.штатн.охр.системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1129	Yeti (с'10→13)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Необходимо диагностическим оборудованием в настройках BCM разрешить снятие штатной охранной системы по CAN. Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1115	Octavia (с'13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после A3
1129	Rapid (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1129	Fabia III (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1136	Superb (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барабаш и 3-кнопка селектора

Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Управление багажником только при снятой штатной охранной системе

Слейв работает и при включенном зажигании.

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания							
		Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3	
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)		-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Kyon (c'06→)		-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Rexton (c'07→)		-	-	-	-	-	-	•	-	*	•	*	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6113	Actyon (c'14→)		-	-	-	-	-	-	•	•	-	*	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow		
		Chairman (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	A *	•	•	•	-	-	-	* Моргание поворотниками сзади и на зеркалах Подключение к CAN1 в водительском пороге: тонкая витая пара белый - high, черный - low.			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидроагрегаты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после АЗ	
2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
	Impreza (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации
	Legacy (c'08→)	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
	Legacy (c'04→10)	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации
	Outback (c'04→)	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	*	•	–	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* Наличие функции зависит от комплектации *** Функция доступна на а/м с правым рулём
2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.	
	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	*** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу багажника (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	
SUBARU	2513	Outback (c'10→15)		•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	***	***	–	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	2513	Legacy (правый руль) (c'09→)		•	•	•	•	–	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2514	XV (c'12→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2515	XV (c'12→) keyless		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2515	Forester (c'13→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2515	Impreza WRX STI (c'14→)		•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	2516	Forester (c'09→12) (правый руль)		•	•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

метки)
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

** В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*В комплектациях с бесключевым доступом
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

*В комплектациях с бесключевым доступом
Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3	
2517	Impreza WRX STI (с'08→13)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	–	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2518	Outback (с'15→)	•	•	•	•	–	•	•	•	–	•	•	•	*	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные гидравлические системы	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—		
		Splash (c'08→)		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—		
		Swift (c'05→)		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—		
		SX4 (c'06→13)		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—		
2712	Grand Vitara (c'12→)		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—		
	Kizashi (c'11→) keyless		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—			
	Swift (c'11→) keyless		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—			
2713	SX4 (c'14→)		●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—			
	Vitara (c'15→)		●	●	●	●	—	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания				
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
2111	Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (с'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Camry (с'07→12)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Corolla (с'07→13)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Noah (с'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—		
	IQ (с'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—		
	Ractis (с'05→10)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—		
	Yaris (с'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	*	•	—	—	—	—	—	—	—		
	Premio II (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Allion (с'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—		
	Corolla Fielder (с'06→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Vellfire (с'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Vitz II (с'05→10)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Voxy (с'07→13)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—		
	Wish (с'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—		
2112	Avensis (с'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	A	•	•	•	—	—	—	—		

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Топливо индицируется в литрах

* Наличие функции зависит от комплектации.

** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме
контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость

* В комплектации keyless

** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.

*** Только при включенном зажигании
Подключение к CAN в диагностическом разъеме
контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (с'10→).

Топливо отображается в литрах

Подключение к CAN в диагностическом разъеме
контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	* поднятие (закрытие) всех стекол	** световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
TOYOTA	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→10)		•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	A	—	—	—	—	—	•	—		
		Land Cruiser 202 (c'12→15)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	A	•	•	•	—	—	•	—	
	2111	RAV4 (c'06→12)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	
	2113	Urban Cruiser (c'09→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2111	Highlander (c'08→13)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	•	—	
	2113	Tundra (c'08→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
TOYOTA	2113	Matrix (c'08→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—
	2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	—	—	•	—	
		Sienna (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	—	—	•	—	
		Venza (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	—	—	•	—	
		Estima (c'06→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	•	—	
2114	Porte (c'12→)		•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	*	—	•	•	•	•	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—	
2137	Prius (ZVW30) (c'10→)		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	•	—	—	•	—	•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

* В зависимости от комплектации
 ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* Открытие правой сдвижной двери
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* только при включенном зажигании
 ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink
 Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.

* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.

*В зависимости от комплектации

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	* поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя
2116	Sai (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—
	Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—
2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—
	Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—
	Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	A	—	—	—	—	—	—	—
2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—
	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	A	—	—	•	*	—	—	—

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

TOYOTA	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после АЗ
2121		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	–	–	•	–	–	–	–	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Highlander (c'14→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•	–	•	*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	–	–	•	•	–	•	•	•	•	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании.	
		Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	–	–	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.	
		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Auris (c'12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	
		Ractis (c'10→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	*	A	–	–	–	–	–	–	–	–	
2121		C-HR (c'16→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	•	A	–	–	–	–	–	–	–	–	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.	
2124		Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	–	•	A	•	•	•	•	–	–	–	–	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ					Примечания										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3
2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**	A	*	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2133	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2134	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	-	-	•	-	A	•	•	-	-	-	* статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3	
2141	Land Cruiser 200 рестайлинг II (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	* Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания				
		Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3
UAZ	1921 Patriot (c'14→)	•	•	•	•	•	-	• **	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	• *	-	-	-	-	-	•	-	-	-	
EN	Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-
	Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-
	Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-
	Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	*	-	-	-
	Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-
	Tiguan (c'07→09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-
	Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-
1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль".

**Подключить в соответствии с картой установки.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели

Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.

* Кроме а/м Passat Variant

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Слейв режим работает и при включенном зажигании

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*
1117	Passat (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tiguan (c'10→16) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Golf6 (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Jetta (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Touran (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1124	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Passat CC (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1127	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tiguan (c'10→16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Golf6 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Jetta (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1118	Polo Sedan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1135	Polo Sedan компл. Sochi Edition (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания													
		Pandora DX50/DX50B																														
VOLKSWAGEN		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*	Имитация открытия двери после А3			
1131 1133	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	*	•	Г	•	—	•	—	•	—	●	* Команда комфорт (при выкл зажигании)включает штатную охранную систему *** Отображается в литрах Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.			
5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слайд-режим	Слайд-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN* *	Имитация открытия двери после А3	
1136	Passat B8 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	—	•	—	—	—	●	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Tiguan (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	—	•	—	•	—	●	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	тормозные колеса	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3
1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	
	XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	S80 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	XC90 (c'05→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	*	*	-	•	**	-	-	-	-	-	
1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	*	*	-	•	•	-	•	•	•	*	
1515		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-	•	•	**	•	-	***	***	-	•	•	•	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания						
		Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#	Имитация открытия двери после А3	
VOLVO	1519	XC60 (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
	1516	XC60 (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей		
		XC70 (c'12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	•	•	-	-	-	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
	1516	S80 (c'11→)		•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
	1517	V50 (c'04→)		•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		
	1518	S40 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя ** Без запирания багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей (без запирания багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пощаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN*#
1521	V40 (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	*	•	-	-	-	-	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1523	XC90 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•	-	-	-	-	•	*	*	*	•	*	•	-	-	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордажком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями

** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.