

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3		
ACURA	2613	RDX (с'06→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Г	●	●	—	●	—	—	—	Подключение к CAN1: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H
	2615	MDX (с'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	●	—	—	—	
	2618	MDX (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	*	Г	●	●	—	●	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	RDX (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2611	TLX (с'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации ** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
ALFA ROMEO	1724	159 (с 07→11)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.
	1722	Giulietta (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.	
	1413	A1 (с 10 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	Г	• *	-	•	-	-	-	-	* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.
		A3/S3 (с 03-12 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	Г	• *	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1128	A3 (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
AUDI	1415	A4 (01-08 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1412 или 1416	A4/S4 (2008-15 гг)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	● *	—	●	●	—	—	—	—	*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. *** Закрывание багажника (лифт) **** Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.	
		A5/S5 (с 07 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	● *	—	●	●	● ****	—	—	—	Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.
		Q5 (с 08 г)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	Г	● *	—	●	●	● ****	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	1411	A6 (05-10 r) A6 Allroad (с 06-10 r) S6/RS6 (с 05 r) Q7 (с 05-15rr)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	**	—	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	*	—	—	* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации) ** Глушение со штатного брелока невозможно В слейв-режиме в настройках необходима задержка 3 сек. для канала оповещений 433/868 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1122	A6 (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	—	•	
	1133	A6/A6 allroad (с 11 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	—	•	*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании
	1122	A6 allroad (с 11 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		A7 (с 10 r)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	—	•	
	1133	A7 (с 10 r) (без штатной охранной системы)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	•	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1414	A8/S8 (с 03 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—			—	•	•	Г	•	—	•	•	•	—	—	—	* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией,то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. ** Только в режиме "снято с охраны" Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	—	•	—	Г	•	—	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1128	ТТ (с 14 г)	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	*топливо отображается в литрах Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
AUDI	1127	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	•	•	—	Г	*	•	•	•	•	—	—	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх" Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.
	1417	Q7 (с 15 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	А	—	—	•	—	—	—	—	—	•	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	1417	A4 (с 16 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
BENTLEY	1137	Continental Flying Spur (с 13 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ					
MW	5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	А*	•	•	•	•	•	•	—	—	•	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.		
		3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А*	•	•	•	•	•	•	—	—	•	** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.	
		5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А*	•	•	•	•	•	•	—	—	•	*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера	
		6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А*	•	•	•	•	•	•	—	—	•	***** Управление модулем запуска iDatastart по CAN
		X1 (E84) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А*	•	•	•	•	•	•	—	—	•
	5111 5113	X5 (E70) (c'07→13) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)
		X6 (E71) (c'08→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А*	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой
5112	5 (E60) (c'03→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А*	•	•	•	—	—	—	—	—			
	7 (E65) (c'05→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А*	•	•	—	—	—	—	—	—		* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией. Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	5116	3(F30) (с'11→)	●	●	●	●	●	●	● ***	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5117	3(F30) (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	
	5117	1(F20) (с'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	5117	2(F22) (с'14→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
	5117	3 GT (F34) (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
	5116	4(F32) (с'13→)	●	●	—	—	●	●	***	●	●	—	●	●	●	●	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5113	X3 (F25) (с'11→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
BMW	5114	X3 (F25) (с'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	●	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	5119	X5(F15) (с'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	5119	X6(F16) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый
	5114	X4 (F26) (с '14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.
	5119	X1 (F48) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	5119	5(G30) (с '16→)	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный
		7(G11) (с '15→)	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
BRILLIANCE	3511	V5 (с '14→)	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	—	—	•	•	—		—		—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—		•	—	A *	•	•	•	•	—	•	•	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	*	•	—	—	•	—		•	• **	A	•	•	•	—	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	1316	SRXII (c'11→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	—	—	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1324	SRXII (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1324	ATS (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4113	Escalade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1324	XT5 (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
UGAN	3311	CS-35 (с'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
CHAN	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после А3	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
3312	Raeton (с'15→)		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•			—		—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3		
1314	Captiva (c'07→12)		•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1317	Captiva (c'12→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1321	Captiva (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1313	Aveo (c'12→14)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	-	-	•	
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•
Cobalt (c'12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	
Cruze (c'09→14)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-	•	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CHEVROLET		Malibu (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●		●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	** Только в режиме охраны
		Orlando (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.
		TrailBlazer (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1319	Aveo (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	
	1319	Cruze (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●			●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●		
	1319	Corvette (c'14→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●				●	—	—	●	●	●	●	—	—	●		
	1319	Tracker (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●				●	—	—	●	●	—	●	—	—	●		
	4111	Tahoe (c'08→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—			●	—	А *	●	●	●	●	—	●	—	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1326	Express (с'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● *	—	* работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4113	Tahoe (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
CHERY	3611	A19 (с'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	3612	M16 (с'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	3613	Tiggo V (с'15→)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
CHRYSLER	4311	300C (c'05→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	A	●	● *	● **	—	—	—	—	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	A	●	● *	● **	—	—	—		—
		PT Cruiser (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	A	●	● *	● **	—	—	—		—
		Sebring (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	A	●	● *	● **	—	—	—		—
	4312	Grand Voyager (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow
		Town Country (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	
	4315	300C (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара в левом пороге, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДы								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	закливание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C2, C3, C3 Picasso (c'06→) C4, C4 Picasso (c'07→11) C5 (c'08→) C8 (c'06→) Jumpy 3 (c'07→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-					-	● **	A	-	-	-	-	-	-		-	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуетс я активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием ** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол). Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
			● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-					-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-		
			● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-					-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-		
			● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-					-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-		
			● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	-	-					-	● **	A	-	-	-	-	-	-	-		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания									
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	C4 New (c'11→)		● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	● **	А	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
1711 или 1716	C4 Sedan (c'11→)		●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	1716	C4 Grand Picasso (c'14→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	А	—	—	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пинCan-Low
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716		DS3 (c'10→)	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	1711	DS4 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	—		—		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	DS5 (c'11→)		● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—		—		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow
	Jumper (c'06→13)		●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
CITROEN	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
	1726	Berlingo (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
	1717	Jumper (c'13→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow
	2211	C4 Aircross (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●		—	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании
		C-Crosser (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—		—	** Складываются зеркала при активации штатной охранной системы. Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.
UN	1911	On-Do (c'14→) комп. Trust, Dream	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—	* Функции доступны только при выключенном зажигании. Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
DATS	1911	mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	(в настройках CAN) Топливо отображается в литрах. Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
			-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-		•	•	-	•	•	•	•	*	*	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ				
DODGE	4311	Avenger (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник. ** В зависимости от комплектации.	
		Caliber (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-		
		Durango (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		-
		Magnum (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		-
		Ram (c'08→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	A	•	•	•	•	-	-	-		-
	4312	Journey (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow	
		Nitro (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow
4312	Caravan (c'07→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow	
4317		Ram (c'13→)	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-		•	-	-	•	•	-	•	-	•	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)- CanLow или на приборной панели		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	2711	Sedici (c'06→)	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—		—		• *	—	A	•	•	•	•	—	—	—	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.	
	1712	Ducato (c'06→14)	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717	Ducato (c'14→)	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)	
	4318	Freemont (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	• ***	—				• *	—	—	•	•	—	•	—	—	—	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании *** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6- контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	1712	Doblo (c'10→12)	•	•	—	•	—	• *	•	•	•	•	—	•	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
FIAT	1718	Doblo (c'13→)	• *	• *	• *	• *	—	•	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	—	•	—	• *	•	•	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1723	Grande Punto (c'06→08)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Bravo (c'07→14)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1719	Stilo (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1721	500/500L (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	• *	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	1732	500X (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	●	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	1719	Linea(c'11→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1723	Punto (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	●	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	1728	Tipo Hatchback (c'16→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.
	1732	Tipo Sedan (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	4215	Talento (c'16→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
	1727	Scudo (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой.
	1729	Croma (c'05→08)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High черно-розовый, CAN Low - бело-розовый
	1723	Panda (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	*	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.
	2218	Fullback (c'16→)	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * Слейв работает от статуса центрального замка Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	1215	Explorer ('05→11)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	1223	Focus 3 компл. Trend (c'11→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	●*	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	* Наличие функции зависит от комплектации. Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1216	Grand C-Max (c'11→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●*	●*	—	●*	●*	—	—	—	—	—	—	●	* Наличие функции зависит от комплектации.
		Focus 3 компл. Trend Sport (c'11→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●*	—	●*	●*	—	—	—	●	—	—	●	** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1242	Focus 3 компл.Sync Edition (c'15→)	●	●	●	●	●*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	1219	Transit ('11→14)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения выполнить запуск двигателя. Код 1234 с оптимизированными командами управления цз. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow	
	1222	Ranger('12→)	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	1224 1234	Kuga (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	—	●	●	●	—	● *	—	●	—		
	1234	Kuga restyling (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	● *	—	●		—
	1225	Mustang (c'11→14)	●	●	—	—	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	● *	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1226	Tourneo Custom (c'13→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	—	● **	●	● ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
1226	Transit (c'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	—	● **	●	● ***	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1227	B-Max компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	*	•	—		—		•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	* При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.
		Fiesta компл. Trend ('13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	•	*	•	—		—		•	•	—	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1238	Eco Sport ('14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1238	Fiesta RUS ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow
	1241	Mondeo ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•			•	•	—	—	—	—	—	—	—	—
1244	Explorer ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•				•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1241	Tourneo Custom restyling (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*слейв режим доступен и при включенном зажигании Подключение к CAN на диагностическом разъеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow
GAZ	2811	Gazel Next (c'13→)	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
GEELY	2911	Emgrand EC7 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—		•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow	
	2912	Emgrand GT (c'17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—		—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2913	Emgrand X7 (c'17→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
GREAT WALL	3411	Hover H5 (c'10→)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
		Hover H6 (c'12→)	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow
HAVAL	3412	H6 (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в левом пороге желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3413	H2 (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow
	3414	H8 (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	*	—	—	—	—	—	—	А	—	—	—	—	—	—	—	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3 , сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	3414	H9 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом. Подключение к CAN в левом порог: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
																																* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
2611		Civic ('12→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		CRV ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		• *	• ***	Г **	•	•	•	•	-	-	-	-	* Только при разрешении управления штатно охранной системой (на компл. 2.0 L) ** Моргает ближним светом *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Accord ('12→)	•	•	•	•	• *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		* В зависимости от комплектации Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		HR-V ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
HONDA		Jazz ('15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		Pilot (с'09→16) (багажник без электропривода)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	* Только при разрешении управл.штатной охр системой ** Моргает ближним светом
	2612	Pilot (с'09→) (с электроприводом багажника)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—		•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.
	2612	Pilot (с'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—		•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
		City (с'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—				•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	
		Civic (с'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—				•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
2613		CR-V (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.		
		CR-Z (c'10→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—		—	
		Insight (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—		—	
		Fit (c'07→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—		—	
		Freed (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—		—	
		Jazz (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—		—	
	2614		Odyssey (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании) ** Моргает ближним светом Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.	
			Stepwgn (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—		—
			Stream (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—		—
2614		Accord (c'08→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой		
		Crosstour (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—		—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2617	Crosstour(keyless) (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	2616	Legend (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	* Моргает ближним светом Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh
	2619	Inspire (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	●	Г	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	2621	Fit (c'14→) hybrid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	●	Г	●	●	●	●	—	—	—	* статус "ready" ** в зависимости от комплектации Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой
	2622	CR-V (c'17→)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
HUMMER	4111	H2 (с'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—		•	—	A *	•	•	•	•	—	•	—	* Трехкратное моргание и сирена. Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	3111	Grandeur (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета	
		ix55 (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	3112	Veloster (c'12→)	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	*статус заведенного двигателя ● Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
		ix35 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	*** Г	●	●	●	***	—	—	—	●	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя *** В комплектации keyless **** Команда отключения контроля дверей штатной

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
3113			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	Г	•	•	—	—	—	—	•		охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов	
		i30 (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—			•	•	Г	—	—	•	—	—	—	—		•	* Статус заведенного двигателя ** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета
		Elantra (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—		—	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																														
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
HYUNDAI			Sonata 45 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•				•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
		3114	Equus (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
		3123	Equus (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	-				-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета
		3114	Genesis Sedan (08→14)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-		•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	3224	Genesis Sedan (14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
	3224	Genesis (17→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—		—		●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета
	3115	Genesis Coupe (c'09→13)	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета
	3124	Genesis Coupe (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	3116	Solaris компл. Family (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	•			-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
	3117	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3119	Santa Fe (с'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•		•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
HYUNDAI	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•**	Г	•	•	•	-	-	-	•	**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета	
	3217	H1 Starex (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-		•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Santa Fe(c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Solaris (c'10→16)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3122	Santa Fe (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-		•	•**	Г	•	•	•	-	-	-	-	•
3227	Tucson (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•			•	-	А	•	•	-	-	-	-	•	Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	3125	Creta (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	—	Г	•	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow	
	3126	Solaris II (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—		•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.
	3126	Solaris II (c'17→) компл. с радиоключом.	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	•	—		•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
3127		Solaris II (с'17→) компл. с механическим ключом.	•	•	•	•	*	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB(блок предохранителей и реле) CanHigh - желтый, CanLow - черный. * В зависимости от комплектации

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
П	2321	G25 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	*Наличие функции заыисит от комплектации QX50/70 дополнительное управление люком Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
		G35 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-		
		QX56 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-		-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	•	•	-	-		-
		QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	**	Г	-	-	•	•	-	-		-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	-	-	-	-		
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-		•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-		
	2323	FX (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации ** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану Топливо отображается в литрах. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		G (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-		•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-		
		M (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	-		•		•	-	Г	-	-	-	•	-	-	-	
	2331	M (c'08→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		•	•	•	-	А	•	•	•	•	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
INFINITI	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	2324	JX (с'13→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		•	•	—	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	Уровень топлива индицируется в литрах. *Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2336	Q50/Q70 (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	—		•	•	Г	—	—	•	—	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. *** Для QX70 дополнительное управление люком Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	2337	QX60 (с'14→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	**	•	•	—		•	•	Г	—	—	•	—	—	—	—	•	*Наличие функции зависит от комплектации ** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	5216	Q30 (с'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	QX30 (с'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	А	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
IVECO	1717	Daily (c'13→)	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh , контакт №9 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
JAGUAR	1811	XF (c'11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1812	XJ (c'13→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow
	1617	XE (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•			•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	XF (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•			•	—	—	—	—	—	—	—	•	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1617	XJ (c'17→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1617	F-pace (c'16→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●				●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Управление по шине LIN ** Статус заведенного двигателя Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4311		Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации. В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.	
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—		—
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—		—
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	•	—	А	•	•	•	*	—	—	—		—
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	•	—	А	•	•	•	*	—	—		—
4312		Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow
4313		Grand Cherokee (c'10→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	Г	•	•	•	•	—	•	****	—		
* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации) **** Запуск бесключевого обходчика Fortin Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow																																

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																														
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
JEEP	4317	Grand Cherokee (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			• *	—	—	•	•	•	•	—	•	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	4314	Commander (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	—	A	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый -CanHigh, белый - CanLow	
	4319	Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)		•	•	—	—	•	•	•	•	—	•	• *	•	•	•	—	—		—		•	—	A **	•	•	—	•	—	—	—	* статус нейтрали МКПП ** Двойное моргание аварийкой Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow
	4321	Cherokee (c'14→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		• *	—	—	•	•	•	•	—	—	—	* Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	4322	Renegade (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
3211	3212	Carnival ('06→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	—	—	●	—	A	●	●	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета	
	3214	Opirus ('04→)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	Cerato keyless ('09→13)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
		Soul (c'11→14)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	—	—	—	—	—	—	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
KIA	3111	Sorento ('10→12)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			—	—	—	•	•	•	—	—	—	•	Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета
	3112	Optima ('10→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	***	•	•	•			•	•	Г	•	•	•	—	—	—	•	* С системой Start/Stop **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой *** статус заведенного двигателя Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	3112 3113	Sportage ('11→16)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	*В зависимости от комплектации **статус заведенного двигателя ***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	—	•	•	•	—	•			—	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	**статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'13→) компл. Prestige	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета	
	3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	•	•	•	—		—		—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
3217		Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв только с брелока. Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•*	-	-	-	•	•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3216		Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•		•	-	Г	•**	•**	•	-	-	-	-	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** Только в комплектации Keyless *** статус заведенного двигателя • Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218		Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-		-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																			Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания								
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после А3	
KIA	3219	Quoris ('13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	—		—	●	**	—	Г	●	●	●	—	—	—	●	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
	3221	Cerato ('13→16)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	●	*	Г	—	—	●	—	—	—	—	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F")
	3222	Venga (c'13→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224	Soul (c'14→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●		●	—	А	●	●	●	—	—	—	—	—	*Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
	3225	Soul (c'14→) std key	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●		●	●	—			●	●*	А	—	—	—	—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ				
	3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•		•	•	—				•	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета			
	3126	Picanto III (c'17→) компл. Start-Stop	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый	
	3226	Sorento Prime (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	—	•	—	—	•	•	А	•	•	—	—	—	—	—	•	** Работает только при включенном зажигании Подключение к CAN1 на обратной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	3227	Optima (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	A	•	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow
	3227	Sportage (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	—	A	•	•	—	—	—	—	—	•	Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow
	3224	Cerato III keyless (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	•	* Поднятие пассажирских стекол • Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
3229	Cerato III std.key (c'16→)		•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	•	—	•			•	—	A	—	—	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый
3228	Mohave II (c'17→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•		•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	* Моргание дальним светом. Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-		•	•	•	•	-	•	•	*	*	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-		•	•	•	•	-	•	•	*	*	-	-	-		
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-		•	•	•	•	-	•	•	*	*	-	-	-		
	1912	Vesta (с'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow	
	1913	X-Ray (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
	2111	ES (c'07→12)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Топливо индицируется в литрах. * Наличие функции зависит от комплектации.	
	2113	LX (c'07→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	А	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2114 2128	CT (c'11→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	Топливо индицируется в литрах * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками
		GX 460 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	А	●	●	—	—	—	●	—	Fortin, iDatalink	
		RX (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	А	●	●	●	—	—	●	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2127	RX Hybrid (c'04→09)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* Наличие функции зависит от комплектации. ** Статус "Ready"	
	2115	GS (c'07→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*** При отпирании багажника штатными средствами
		IS (c'06→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора
	2111	LS (c'08→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	*	—	—	—	—	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2135	LS600h (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	*	—	—	—	—	—	—	—	—	●	А	—	—	●	—	—	—	—	—	* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
LEXUS	2113 2117	LX 570 (c'10→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	-	-	-	-	-	-	-	●	* Наличие функции зависит от комплектации. ** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Топливо в коде 2113 (отображается в литрах) Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 - контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2141	ES (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	А	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
	2121	GS (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	2134	GS hybrid (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	2121	IS (c'13 →)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	2121	LS (c'12 →)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	А	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	2137	HS250h (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	●	●	А	●	●	-	-	-	-	-	-	-	
	2131	ES Hybrid (c'12→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2131	RX Hybrid('10 →15)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
* Статус "Ready" Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -																																	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	2121	NX200 (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
	2134	NX300h (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	-		-		•	-	A	•	•	-	-	-	-	-		
	2141	LX рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*		•	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow
	2121	RX (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow
LAMBORGHINI	1413	Gallardo (c'08→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
R O V E R	1611	FreeLander 2 (c'07→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	* Управление по шине W-BUS Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод	
	1612	Discovery 3 (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	* Управление по шине W-BUS	
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.	
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод	
	1615	Evoque (c'11→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	* Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		Discovery 4 (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
FreeLander 2 (c'13→)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—		
Range Rover (c'12→13)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—		
1616	Range Rover Sport (c'10→13)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
LANE	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
			•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	•	•	•	•	•				—	—	—	—	—	—	—	•	—		—	
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				—	—	—	—	—	—	—	•		—	—
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				—	—	—	—	—	—	—	•		—	—
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				•	—	—	—	—	—	—	•		—	—
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				•	—	—	—	—	—	—	•		—	—
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				•	—	—	—	—	—	—	•		—	—
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				•	—	—	—	—	—	—	•		—	—
			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•				•	—	—	—	—	—	—	•		—	—
			1617		Evoque (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				—	—	—	—	—	—	—		•	—
Range Rover (c'14→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				—	—	—	—	—	—	—	•	—	—			
Range Rover Sport(c'14→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				—	—	—	—	—	—	—	•	—	—			
Discovery Sport (c'15→)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	—	—	—	—	—	•	—	—			
1618		Range Rover (c'07→09)	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—				—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	** Управление по шине W-BUS Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1619	Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-		-		•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая	
LIFAN	2931	Cebrium (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	-		•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 2-й контакт, CANLow-10-й контакт	
	2932	Solano II (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—		—		•	—	—	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

[illegible]

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
5211		C 204 (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN Запуск предпускового подогревателя по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-		
		CLS 218 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-		
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-		
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	A	•	•	•	•	•	•	-	-		
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	•	•	**		-
		SLK 171 (c'11→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-		
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-		
5212		Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-			•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-			•	-	A	•	•	•	-	-	-	-		
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-			•	-	A	•	•	•	-	-	-	-		
5213		G (W463) Gelandewagen (c'04→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-			•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
5214		A (W169) (c'04→13)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-			•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		B (W245) (c'05→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-			•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания							
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.			
5215		CLK 209 (с'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод		
		CLS 219 (с'05→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—			
		E 211 (с'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—			
		GL 164 (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	—	** Запуск предпускового подогревателя по CAN *** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN	
		ML 164 (с'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		R 251 (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	А	•	•	•	•	•	—	—	—		
	5216		GL 166 (с'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	А	•	•	•	•	•	•	•	—	**Запуск предпускового подогревателя по CAN ** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN
			ML 166 (с'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	—	А	•	•	•	•	•	•	•	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
			A(W176) (с'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	А	•	•	•	•	•	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
MERCED	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
		B(W246) (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	—	A	•	•	•	•	—	• ***	—		
	5216	CLA (C117) (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	GLA (X156) (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	A	•	•	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	C (W205) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	S(W222) (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	A	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5218	Sprinter Classic (909) (c'14→)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	—	•	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт
	5219	Smart (c'14→)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания											
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	5221	V-class (W447) (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•				•	–	A	•	•	•	–	–	–	–	* В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5222	G-class (W463) (c'12→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	–	•	•		•		•	–	A *	•	•	–	–	•	–	–	* Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек. Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5216	GLE (c'15→)	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	–	A	•	•	•	•	•	–	–	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5217	GLC (X253) (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–		–			•	–	A	•	•	•	–	–	–	–	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	5223	E-class (W213) (с'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		—		•	—	А	—	—	•	•	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	●	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		MINI ONE (R56)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	●	A	●	●	●	●	*	—	—	●	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый
	5118	Cooper (R50)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—			—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-черный, CanLow-желто-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
			●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	2211	ASX (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN *Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации упр. штатн охр. системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы **** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый
		Lancer (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	*	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	
		Outlander XL (c'07→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
MITSUBISHI	2211	Delica (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	•	*	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	* Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании) Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	*	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимосит от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2213	L200 (c'08→15)	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	—	•	•	•	—	—		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN * В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—	—		•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
M	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
	2214	Outlander (c'12→) Outlander PHEV (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	—	●	—	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	—	Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектациях с кнопкой СТАРТ-СТОП *Только в комплектации keyless. При разрешении упр.штатной охр.системой, складываются зеркала. **Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие.(доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп) Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный
	2215	Colt(c'04→11)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Концевики пассажирских дверей и багажника объединены Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2216	Grandis (c'03→09)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2217	L200 (с'15→)	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2218	Pajero Sport (с'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилях.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
																															* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2312	Teana (c'08→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●		—	—	Г	●	●	—	—	—	—	—	* Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2313	Navara дизель (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2315	JUKE (c '11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Уровень топлива индицируется в литрах. *Без системы keyless Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Navara (c'06→)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
		Pathfinder (c'06→14)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
		Qashqai (c'07→14), *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●		●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
		X-Trail (c'07→15)*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●		●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
2346	Pathfinder (c'06→14) diesel	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		—		—	Г	—	—	●	●	—	—	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
2326	X-Trail правый руль (с'07→15)*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	—	•	—	Г	—	—	—	•	•	—	—	—		
2316	Micra(с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	—	•	—	Г	—	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Note (с'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	—	•	—	Г	—	—	—	•	•	—	—	—		
	Tiida (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	—	•	—	Г	—	—	—	•	•	—	—		—
2345	Tiida (правый руль) (с '07→15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	—	•	—	Г	—	—	—	•	•	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
2317	350Z (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—		—	—	•	—	Г	—	—	—	•	•	—	—	—		
	Teana (с'08→14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•		•	—	Г	—	—	—	•	•	—	—	—			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	2318	Navara (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Pathfinder (c'06→14) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
		Qashqai (c'07→14)keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
		X-Trail (c'07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
	2319	Micra(c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Note (c'06→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
		Tiida (c '07→15) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
	2321	Murano (c '10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		●		●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Patrol (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		●		●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
	2321	JUKE (c '11→) keyless	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		●	●	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	
	2329	JUKE (c '11→) keyless (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		—	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2325	Dualis keyless (с'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	* только при снятой охране
		X-Trail (правый руль) (с'07→) keyless	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	●	●	●	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Serena C25 (с '05→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Tiida (с '07→) keyless правый руль.	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	* только при снятой охране Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2327	AD (с '06→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Murano (с'10→) (правый руль)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
NISSAN	2334	Fuga (c'10→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—		●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2343	March (c '06→10)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	—	Г	—	—	*	—	—	—	—	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2344	Caravan (c '06→12)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	●	●	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2332	Teana (keyless) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—		●	●	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	*Слейв с правой ручки работает только на постановку Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2333	Pathfinder (keyless) (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	—		●	●	●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	* Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready". Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2335	Pulsar VI (C13) (c'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	А	-	-	●	-	-	-	-	● * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	Qashqai (c'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	-	А	-	-	●	-	-	-	-	● * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4214	Terrano (c'14→)	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2323	GTR (c'10→)	●	●	-	-	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	●	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	● *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	2323	Sentra (c'14→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива индицируется в литрах. *Зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2335	X-Trail (c'15→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	А	—	—	—	●	—	—	—	—	●	кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2321	Tiida (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	4215	Terrano II (c'16→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—	●	●	●	●	—	А	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2348	Murano (c'16→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	—	•	—	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.
		Zafira B (c'05→) *	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	—	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
	1312	Corsa D (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
		Signum (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—		
		Vectra C (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	•	•	—	—		—
	1313	Astra J ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	
		Insignia (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	
	1319	Insignia (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	•	—	—	•	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока
	1324	Insignia Country Tourer (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	—	—	•		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
OPEL	1313	Meriva ('10→)	●	*	*	*	—	*	●	●	●	●	●	●	**	—	●		●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	●	**** Только в режиме охраны код 1313 команды цз при выкл зажигания управляют штатной охранной системой
	1318	Mokka ('12→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●			●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
	1319	Mokka ('14→16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●			●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	
	1313	Zafira C ('12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	—	●		●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	●	
	1314	Antara (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	* Функция доступна только при выключенном зажигании *** Зависит от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	4216	Vivaro (c'06→16)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
4215	Vivaro (c'16→)	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•		•	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Только при включенном зажигании Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.
1327	Astra K ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	—	—	—	•	•	—	•	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh
1327	Mokka X ('16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•			•	•	—	—	—	•	•	—	•	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716		207, 307, 407, 807 (с'06→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
		308 (с'07→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—		
		3008 (с'09→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—		—
		408 (с'12→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—		—
		508 (с '12→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	—	—	—	—	—	—	—		—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PEUGEOT		607 (Z9) (c'05→)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)
		Expert (c'07→12)	● *	● *	● *	● *	—	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	—	—	● *	A	—	—	—	—	—	—	—	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow
	1726	Partner (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow	
	1715	2008 (c '13→)	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low
	1714	Expert (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
	1712	Boxer (с'06→12)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	1717	Boxer (с'13→)	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
PEUGEOT	2211	4007 (с'07→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	* При активации упр.штатн.охр.системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
		4008 (с '12→)		●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
																															* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-			-		•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1116	Panamera (c'09→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•				•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	-	Г	•	-	•	•	-	-	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	-	Г	•	-	-	-	•	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Porsche	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
	1125	Panamera (c'13→16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—		● *	—	Г	●	—	—	—	●	—	—
1134	911 (c'05→12)	●	●	—	—	●	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—	—	—		●	—	Г	—	—	●	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1131 1133	Macan (с'14→)	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	*	Г	•	—	—	•	•	—	•	•	* Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Слейв работает и при включенном зажигании. код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1417	Panamera (с 17→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2316	Kangoo (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	—	●	—	—	—		—		●	*	—	Г	—	—	—	—	—	—		—
	2328	Koleos (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		●		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Fluence (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		—		●	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	
	4212	Megane-3(c'09→15)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—		—		●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Scenic-3 (c'09→)	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4213	Latitude (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		—	—	Г	—	—	—	—	—	—	—	—
	4214	Duster (c'11→15)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Logan II (c'13→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●		●	—	—	А	—	—	—	—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
RENAULT	4215	Sandero Stepway II (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—	А	—	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
		Duster II (c'15→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	А	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4217	Kaptur (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	А	•	•	—	—	—	—	—	—	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4217	Clio (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	А	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4217	Clio (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	А	—	—	—	—	—	—	—	—	* В случае МКПП контроль идет по статусу нейтрали. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4218	Kadjar(c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	А	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
4218	Megane IV (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	А	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	4218	Talisman (c'16→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4219	Koleos (c'16→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—	A	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4216	Trafic (c'07→)	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
SAAB	4112	9-3 (c'02→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	*	●	—	—	—	—	●	**	—	A	—	—	—	—	—	—	—	* статус заведенного двигателя ** Функция доступно только при включенном зажигании Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-		-		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-		
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-		-		•	-	A	-	-	•	-	-	-	-		
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-		-		•	-	A	-	-	•	-	-	-		-
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	* При актив. упр.штатн.охр.системой, производится имитация постановки в штат.охр. (без запираения лючка бензобака) Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	
		Alhambra (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•		•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	*	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1113	Toledo (c'05 → 09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	Г	•	•	•	—	—	—	—	—	*При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1132	Leon (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																																
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.				
	1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		•	*При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		
	1113	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		•		*При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запираения лючка бензобака. Уровень топлива отображается в литрах Запуск предпускового подогревателя по CAN. Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L	
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		•			*При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		•			
	1117	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		•	•	*При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		•	•		*При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. Уровень топлива отображается в литрах. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•		•	•		
	1114	Fabia (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый -		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	1114	Roomster (c'06→)	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	—	A	—	—	●	—	—	—	—	CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Fabia (с мая '10→14)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1118	Fabia (c'10→14) Classic	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1121	Octavia Tour (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	*Работает только запуск от штатного брелока Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1123	Superb II (c'09→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	***	Г	●	●	●	—	—	—	—	*При активации упр.штатн.охр.системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.
		Yeti (c'10→13)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	***	Г	●	●	●	—	—	—	—	***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля	Исполняемые КОМАНДЫ	Примечания
SKODA	Код	Модель	дверь водителя дверь передняя правая дверь задняя левая дверь задняя правая капот багажник зажигание педаль тормоза габариты ручной тормоз Паркинг (АКПП) Тахометр Слейв-режим Слейв-режим по багажнику Статус штатной тревоги Запуск двигателя от штатного брелока Скорость Уровень топлива в баке запирание/отпирание замков дверей поднятие (закрытие) всех стекол световая индикация * постановка на штатную охрану снятие со штатной охраны открытие багажника пошаговое снятие с охраны Запуск предпускового подогревателя Запуск двигателя по CAN** Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.
1129	Octavia (c'13→)	• •<		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	1129	Kadiaq (c'17→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 производится в левом порог: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Rapid (c'14→15)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	1129	Rapid (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1129	Fabia III (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1136	Superb (c'15→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—	●	—	●	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Слейв работает и при включенном зажигании. Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
SSANG YONG	6111	Actyon (c'06→13)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП.
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Actyon (c'14→)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП. ** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	6113	Chairman (c'14→)	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	-	А *	●	●	●	-	-	-	-	-

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
2511		Forester (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		* Наличие функции зависит от комплектации Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации	
		Legacy (c'08→)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
		Legacy (c'04→10)	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●	●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
		•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—		—	
	Outback (c'04→)	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	*	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—		—	* Наличие функции зависит от комплектации *** Функция доступна на а/м с правым рулем
2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	—	•	•	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	*Без keyless Подключение к CAN в черном разъеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.
2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	*** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)
	Outback (c'10→15)	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																													
SUBARU	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2513	Legacy (правый руль) (c'09→)	•	•	•	•	—	•	—	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
2515	Impreza WRX STI (c'14→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	*	*	—		—	—	—	—	*	●	●	●	—	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2516	Forester (c'09→12) (правый руль)	●	●	●	●	—	●	●	—	—	—	●	●	●	●	—		—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2517	Impreza WRX STI (c'08→13)	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	—	●	*	*	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*В комплектациях с бесключевым доступом Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
2518	Outback (c'15→)	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→12)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—	—	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании	
		Splash (c'08→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—		—
		Swift (c'05→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—		—
		SX4 (c'06→13)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	*	—	A	●	●	●	●	—	—		—
	2712	Grand Vitara (c'12→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	A	●	●	—	●	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Kizashi (c'11→) keyless	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—		
		Swift (c'11→) keyless	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—		
2713		SX4 (c'14→)	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	* Только при разрешении управления штатной охранной системой Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.	
	2713	Vitara (с'15→)	•	•	•	•	┐	•	┐	┐	•	•	┐	•	•	•	┐		┐		•	┐	┐	•	•	┐	┐	┐	┐	┐		Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																		
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																															
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ				
2111		Alphard (пр.руль, куз. 20,25) (c'08→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	-	-	-		●	*	A	-	-	-	-	-	-	-			
		Camry (c'07→12)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах	
		Corolla (c'07→13)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации.		
		Noah (c'07→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	-	-	-		●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.	
		IQ (c'09→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разъеме	
		Ractis (c'05→10)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Yaris (c'06→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		●	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Premio II (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		●	●	A	-	-	-	-	-	-	-		
		Allion (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		●	●	A	●	●	-	-	-	-	-	-	Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых
		Corolla Fielder (c'06→12)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		●	●	A	-	-	-	-	-	-	-	-	без полной проверки на совместимость
		Vellfire (c'07→)	●	●	●	●	*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	**	-	-	-		●	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	** При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
TOYOTA		Vitz II (c'05→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—		—		●	●	A	—	—	—	—	—	—	—	*** Только при включенном зажигании Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		Voxy (c'07→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	*	—	—		—		●	●	A	—	—	—	—	—	—	—		
		Wish (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—		—		●	●	A	—	—	—	—	—	—	—		
	2112	Avensis (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	—	A	● *	● *	● *	—	—	—	—	—	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Топливо отображается в литрах Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→10)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	● *	A	—	—	—	—	—	—	●	—	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Land Cruiser 202 (c'12→15)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—		●	● *	A	—	—	—	—	—	—	●	—	
	2111	RAV4 (c'06→12)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	● **	A	● *	● *	—	—	—	—	—	—	
	2113	Urban Cruiser (c'09→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	2111	Highlander (c'08→13)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	● **	A	—	—	—	—	—	—	●	—	
	2113	Tundra (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	—	—	—	—	—	—	—	●	—		
2113	Matrix (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—		●	● **	A	—	—	—	—	—	—	—	—		

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
	2114 2128	LC Prado J150 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	—	—	—	● **	—	* Открытие правой сдвижной двери ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		Sienna (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	А	●	●	—	—	—	● **	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Venza (c'08→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	А	●	●	●	—	—	● **	—	* только при включенном зажигании ** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink	
		Estima (c'06→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	А	—	—	—	—	—	● **	—	Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.
	2114	Porte (c'12→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	● *	—	●	—	●	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	* при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.	
	2137	Prius (ZVW30) (c'10→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	● **	●	—	—	●	—	●	●	А	●	●	—	—	—	—	—	—	—	*В зависимости от комплектации ** статус "ready"
	2116	Sai (c'09→)	●	●	●	●	● *	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●	А	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слыв-режим	Слыв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	№6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-			•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
		Land Cruiser 200 (c'10→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	-			•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Sequoia (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-			•	•	A	-	-	-	-	-	•	-	*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-		•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДы										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ	
2121		Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	•	-	-	-	-	Топливо индицируется в литрах * Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Corolla (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	•	-	-	-	-	* Для комплектации keyless ** Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании. Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Prius (XW50) (c'15→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh - голубой , CanLow - белый.
		Highlander (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	А	-	-	-	-	-	-	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
TOYOTA		Hilux (c'15→) keyless	•	•	•	•	—	—	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло ** Рычаг селектора вправо от положения "P" при выключенном зажигании. Уровень топлива отображается в литрах
		Hilux (c'15→) без keyless	•	•	•	•	—	—	•	—	—	•	—	•	—	—	—	—	•		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. На RAV4 с 2015 г. подключение к CAN1 в жгуте за приборной панелью: CanHigh - зеленый, CanLow - белый.
		RAV4 (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—
		Auris (c'12→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•		•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ractis (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•		•	*	A	—	—	—	—	—	—	—	—
	2121	C-HR (c'16→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	•	—	•	A	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.
	2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	—	—	—		•	•	A	•	•	•	—	—	—	—	* Для гибрида контролируется статус состояния "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	А	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2115	Mark_X (c'07→09)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
Код	Модель		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	2133	Estima (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—	•	—	A	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2134	Harrier (c'14→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	—		—	•	—	A	•	•	—	—	—	—	—	—	* статус "ready" Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2141	Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	**	•	—	—	—	—	—	—	—	*Слейв по багажнику снимает систему с охраны ** Поднятие стекол и складывание зеркал Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
																															* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.		
UAZ	1921	Patriot (c'14→)	•	•	•	•	—	•**	—	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—	—	•	•*	—	—	—	—	•	—	—	—	—	*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль". **Подключить в соответствии с картой установки. Подключение к CAN в диагностическом разъеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.	
1111		Caddy (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—	* Кроме а/м Passat Variant Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Golf 5 (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—		
		Jetta (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—		
		Passat B6 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•*	—	—	—		—
		Passat CC (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	•	—	—	—		—
		Tiguan (c'07→09)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	•	Г	•	•	—	—	—	—		—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания						
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ			
VOLKSWAGEN		Touran (c'03→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—		—		•	•	Г	•	•	•	—	—	—	—			
	1112	VW Touareg (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—		•	•	А	•	•	•	—	—	—	—		Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1113	Golf 6 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•*	•	—	—	—	—		* При активации упр.штатн.охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания.
		Jetta (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•*	•	—	—	—	—		Уровень топлива отображается в литрах.
		Passat (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•*	•	—	—	—	—		Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Tiguan (c'09→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•*	•	—	—	—	—		
	1114	Multivan (c'05→10)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—		Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Polo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—		
T5 & Caravelle (c'05→10)		•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	А	—	—	•	—	—	—	—			

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	1115	Polo (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS ** Управление по шине W-BUS Уровень топлива отображается в литрах.
		Polo Sedan (Highline) (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Multivan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	■	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
		Amarok (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	■	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
		Beetle (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	■	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Scirocco (c'09→)	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	Г	●	●	—	—	—	—	—	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ		
	1117	Passat (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	●	Глушение от штатного брелока невозможно * При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охран. (без запираения лючка бензобака) Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Tiguan (c'10→16) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	Г	●	●	●	—	●	—	●		
		Golf6 (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	●		
		Jetta (c'10→) new bordness	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	●	●	—	—	—	●		
		Touran (c'13→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—		—	●	●	—	Г	●	●	●	—	—	—		—
	1124	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	—	—	—	●	
		Passat CC (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	А	●	●	●	—	—	—	●	
	1127	Passat (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	●	Глушение от штатного брелока невозможно. Запуск предпускового подогревателя по CAN Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
		Tiguan (c'10→16)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	Г	●	—	●	—	●	—	—		●
		Golf6 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	●		
		Jetta (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	Г	●	—	●	—	—	—	—		●
	1118	Polo Sedan (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Уровень топлива отображается в литрах Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1135		Polo Sedan компл. Sochi Edition (с'13→)	●	●	●	●	┆	●	●	●	●	●	●	●	●	┆	┆		┆		┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	┆	Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания				
			Pandora DX50/DX50B																														
		Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
VOLKSWAGEN	1131 1133		Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-		•	• *	Г	•	-	•	-	•	-	•		*Команда комфорт (при выкл зажигания)включает штатную охранную систему *** Отображается в литрах Слейв с брелока работает и при включенном зажигании Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера) Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	5212		Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-		-		•	-	А	•	•	•	-	-	-	-		Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1128	Golf7 (c'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	•	—	•	•	—	•	—	•	—	—	Слейв режим работает и при включенном зажигании Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Passat B8 (c'15→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
1136	Tiguan (c'16→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•	•	—	—	•	•	—	•	—	—	—	•	Управление багажником только при снятой штатной охранной системе Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСы состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДы	Примечания										
			Pandora DX50/DX50B																												
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	
1511		S60 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		XC70 (c'05→08)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	
		S80 (c'05→14)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	
		XC90 (c'05→14)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	—	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	•	•	—	—	—	—	
1512		S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1513		XC70 (c'08→11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	•	•	•	—	•	•	—	•	•	—	—	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запиранием дверей и складыванием зеркал. **Управление Webasto по CAN Уровень топлива в литрах Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																	
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания					
			Pandora DX50/DX50B																														
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Имитация открытия двери после АЗ			
VOLVO	1514	S60 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	—	—	*	●	●	—	—	●	—	●	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей ● Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1515	XC60 (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	—	●		●	●	—	***	●	●	—	●	●	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)	
	1519		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	—		●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow	
	1516	XC60 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	*	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей
		XC70 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	*	●	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	Управление Webasto осуществляется по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			Pandora DX50/DX50B																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
	1516	S80 (с'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	*	●	***	—	—	—	—	●	●	—	●	●	—	●	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1517	V50 (с'04→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	*Статус заведенного двигателя ** Без запираения багажника *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника) Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
	1518	S40 (с'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	—	—	●	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																															
			Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																		Исполняемые КОМАНДЫ							Примечания			
			Pandora DX50/DX50B																												
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слыв-режим	Слыв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Запуск двигателя от штатного брелока	Скорость	Уровень топлива в баке	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ		
1521	V40 (с'13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	•	—	—	*	•	•	—	—	**	—	•	* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей ** управление по CAN Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow
1523	XC90 (с'15→)	•	•	•	•	•	•	—	—	•	•	—	—	•	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	* управление по CAN Подключение к CAN1: под сидением или за бордачком CanHigh - фиолетово-белый, CanLow - фиолетово-салатовый