

ACURA	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																	Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
	2613	RDX (с'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—			

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Подключение к CAN: однопроводная шина в разъеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		LX3290																																			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора									
AUDI	1413	A1 (с 10 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Г	●	*	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>* Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.</p> <p>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
		A3/S3 (с 03 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●	Г	●	*	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
	1415	A4 (01-08 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
	1412	A4/S4 (с 08 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	Г	●	*	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**	<p>*При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.</p> <p>** кнопка водит стеклоподъемника вверх; правый подрулевой переключатель: кнопки "вверх", "вниз" и "Reset".</p> <p>*** Закрывание багажника (лифт)</p>
		Q5 (с 08 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	Г	●	*	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	**	<p>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>
	1117	Q3 (с 11 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	Г	●	*	●	*	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	**
1111	R8 (с 07 r)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<p>Подключение к CAN: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</p>

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора			
BMW	5111	1 (E87) (c'04→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.	
		3 (E90) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.
		5 (E60) (c'03→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	*** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
		6 (E63/E64) (c'05→) **	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	**** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора														
FIAT	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании. ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9	
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании. ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9	
	1712	Doblo (c'10→12)	•	•	-	•	-	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	1718	Doblo (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Концевики дверей объединены Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1717	Doblo Cargo (c'13→)	•	•	-	•	-	*	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1721	500 (c'12→)	•	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус нейтрали "робота". Запуск можно выполнять без программы "нейтраль". Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1-CanHigh, контакт №9-CanLow
	1719	Linea(c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется. ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	посановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
HONDA	2611 Civic ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой.
	2613	City (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	* Только при разрешении IV-3.5 ** Моргает ближним светом Подключение к CAN одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.
		Civic (c'06→'11)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
		CR-V (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Fit(c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Jazz (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	посановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета
	3211	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порог
		Soul (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Слейв и команды управления доступны только в комплектации Keyless **Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
		Sorento ('10→'12)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя **Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета
	3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника ** Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
	3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов
	3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации keyless Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
	3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (32-пин разъем "F" на задней стороне блока BCM)	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	*	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9
																													•	*	* Кнопка отпирания на крышке багажникаПодключение к CAN : CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290														Исполняемые КОМАНДЫ								Примечания										
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
LADA	1911	Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)	•	•	•	•	-	-	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (с'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Подключение к CAN: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MAZDA	2412	Ахео (с'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		2 (с'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3 (с'09→'11)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2413	6 (с'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	2418	3 (с'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2419	Demio (с'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Подключение к Can: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора					
MITSUBISHI	2211	ASX (c'10→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●●●	●●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.			
		Lancer (c'08→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.			
		Outlander XL (c'07→)	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●●	●●	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	*** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый		
		Delica (c'07→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	* Только при активации штатной охранной системы (при выключенном зажигании) ** Управление правой сдвижной дверью Подключение к CAN в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный		

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
2329	JUKE (с '11→) keyless правый руль	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	-	-	•	•	•	*	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2327	AD (с '06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	•	*	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2328	Bluebird Sylphy (с'05→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	•	*	-	-	-	*Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
2343	March (с '06→10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	*Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290															Исполняемые КОМАНДЫ															Примечания												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора																	
		OPEL	1311	Astra H (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-		•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без системы Open&Start. ** Только для Astra седан.
Zafira B (c'05→) *	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh			
1312	Corsa D (c'06→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh			
	Signum (c'02→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh			
	Vectra C (c'02→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh			
1313	Astra J ('10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Наличие функции зависит от комплектации ** Необходимо двойное нажатие соответствующей кнопки на штатном брелока *** Включение обогрева передних сидений **** Только в режиме охраны			
	Insignia (c'09→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh		
	Meriva ('10→)		•	•	*	*	*	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
	Mokka ('12→13)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh	
1319	Mokka ('13→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh		
1313	Zafira C ('12→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации **Включение обогрева водительского сидения Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh		
1315	Astra J ('10→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		
	Insignia (c'09→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	Meriva ('10→)		•	•	*	*	*	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	Mokka ('12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	Zafira C ('12→)		•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
4216	Vivaro (c'06→)		-	-	-	-	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow		

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	посановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
PEUGEOT	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	508 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN: на разъеме под рулевым кожухом	
	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуетя активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	Expert (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1712 Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow	
	1717 Boxer (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*При отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow	
	2211 4007 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.	
4008 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый		

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора								
RENAULT	2328	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4212	Megane-3(c'09→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	—	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4214	Duster (c'11→)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4215	Logan II (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Sandero Stepway (c'13→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4216	Trafic (c'06→)	—	—	—	—	—	—	•	•	—	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
																			* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9																
																		* Без запираения багажника Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow																	
																		* Статус нейтрали МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП) ** В зависимости от комплектации *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow																	
																		Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow																	

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																	Исполняемые КОМАНДЫ												Примечания						
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.опр. (без запирания лючка бензобака)
** Кнопки валидатора на руле

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Подключение к CAN: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
SKODA	1111 Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	* При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле
	1113 Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9	
	SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1114 Fabia (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1115 Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1118 Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1121 Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
1115 Rapid (c'14→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.		

SSANG YONG	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
			6111	Action (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9

* Датчик нейтрали МКПП
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																	Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора										
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.		
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
		Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
		Legacy (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
	Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	•	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	•	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал	
	2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	**	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	*Кнопки круиз-контроля справа на руле ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	XV (c'12→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	*	* В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow
2515	Forester (c'13→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	* В комплектациях с бесключевым доступом **Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	посановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **		Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
TOYOTA	2111	Camry (c'07→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9
	Corolla (c'07→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации. Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	IQ (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Yaris (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Premio II (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Allion (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость * В комплектации keyless
	Fielder (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	Vitz II (c'05→10)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wish (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow
	2113 или 2123	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2113	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2116	Prius (ZVW30) (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2116	Verso (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2118	Auris (c'06→12)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2124	Crown (S200) (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2125	Crown (S180) (c'03→09)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля LX3290																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2115	Mark_X (c'07→09)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2121	Mark_X (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2129	Prius (NHW20) (c'07→10)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус "Ready" Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

