

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля										Исполняемые КОМАНДЫ						Примечания																		
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000										DXL5000																								
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	цветовая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном****	кнопки валидатора****				
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета	
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3223	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow- провод черного цвета в правом порог	
	3211	Soul (c'11→'14)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Слейв и команды управления доступны только в комплектации Keyless **Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета	
		Sorento ('10→'12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Статус заведенного двигателя **Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета	
	3112	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* С системой Start/Stop Подключение к CAN в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета
	3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
	3116	Rio (c'11→) компл. Prestige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN справа от рулевой колонки: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов
3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электросилителем руля за щитком приборов	
KIA	3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации keyless Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)	
		Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	3217	Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Sorento ('12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3218	Sorento ('12→'15)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)
	3219	Quoris ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)
	3221	Cerato ('13→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (32-пин разъем "F" на задней стороне блока BCM)
	3222	Venga (c'13→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN : CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью
	3224	Soul (c'14→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)
	3225	Soul (c'14→) (без keyless)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3112	Picanto (c'14→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Подключение к CAN на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета
3224	Sorento (c'15→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета	
LADA	1911	Granta (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
		Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (c'13→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Функции управления и слейв-режим доступны на системе LX3055 при подключении к LIN-шине Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh. 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания										
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000														DXL5000																				
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	поставка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном****	кнопки валидатора***				
PEUGEOT	207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	508 (c '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN: на разьеме под рулевым кожухом	
	607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации)	
	Expert (c'07→12)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low	
	1715	2008 (c '13→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow	
	1714	Expert (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
1712	Boxer (c'06→12)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод) - CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) - CanLow	
1717	Boxer (c'13→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. ** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5	
2211	4007 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	
	4008 (c '12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	
PONTIAC	2123	Vibe (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
PORSCHE	1112	Cayenne (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	A	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	Panamera (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1122	Cayenne (c'10→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	*	-	*	*	-	-	-	-	-	*Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1125	Cayenne (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1134	911 (c'11→)	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара -оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow
1131	Macan (c'14→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	*	-	*	-	-	-	-	-	-	-	*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему Подключение к CAN: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
RENAULT	2316	Kangoo II (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2328	Koleos (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4211	Laguna-3 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4212	Fluence (c'10→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без запирания багажника ** Кнопки пассажирских стеклоподъемников (вверх) на вод двери, педаль тормоза (в т.ч. при выкл зажигания)
		Megane-3(c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	4213	Scenic-3 (c'09→)	*	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Latitude (c'10→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4214	Duster(c'11→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4215	Logan II (c'13→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус нейтрал МКПП (в настройках автозапуска разрешить АКПП) ** В зависимости от комплектации *** В качестве кнопки валидатора можно использовать педаль сцепления	
	Sandero Stepway II (c'13→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
		*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4216	Trafic (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																				
SSANG YONG	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания							
			LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000													DXL5000																				
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слэйв-режим	Слэйв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном****	кнопки валидатора****	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8)</p> <p>*** Не доступны для LX3055</p>		
6111	Actyon (c'06→13)																																		<p>* Датчик нейтрали МКПП (запуск выполняется по логике АКПП, при условии, что ручник затянут и МКПП в нейтрали)</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow</p>	
	Actyon(c'14→)																																			
	Kyron (c'06→)																																			
	Rexton (c'07→)																																			
6112	Actyon (c'14→) keyless																																		<p>* Только от штатного брелока</p> <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№7- CanHigh, контакт №15-CanLow</p>	

		Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.																																			
		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля												Исполняемые КОМАНДЫ				Примечания																			
		LX3055, DXL3210/3500/3700/4400/5000												DXL5000																							
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	Уровень топлива в баке	Температура салона	Температура двигателя	Температура за бортом	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	автомобильная индикация *	постоявка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пешаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN***	Запуск двигателя по CAN**	Имитация открытия двери после АЗ	Управление штатным клаксоном****	кнопки валидатора****	Примечания				
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•			
2113 или 2123	Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: IV-4.7, II-17.1, II-17.9 (Для DXL5000 IV-4.7, II-16.1, II-16.9; для DXL4400 V-4.7; для LX3055 п.5.3.8) *** Не доступны для LX3055			
	RAV4 (c'06→12)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.		
	Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	
	Highlander (c'08→13)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	Matrix (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
Tundra (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*В зависимости от комплектации ** В зависимости от комплектации - только водительское стекло Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.				

