

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|       |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код   | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| ACURA | 2613   | RDX (c'06→13)                         | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | —        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | —                                 | —                               | Г                    | ●                            | ●                        | —                  | ●                         | —                                  | —                         | —                                | Подключение к CAN1: однопроводная шина в разьеме под рулевым кожухом, контакт №4 - Can-H  |
|       | 2615   | MDX (c'07→13)                         | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | —                               | Г                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | —                                  | —                         | —                                | Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.   |
|       | 2618   | MDX (c'14→)                           | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | *                               | Г                    | ●                            | ●                        | —                  | ●                         | —                                  | —                         | —                                | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.  |
|       | 2611   | RDX (c'14→)                           | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | *        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | ●                               | Г                    | ●                            | ●                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.  |
|       | 2611   | TLX (c'15→)                           | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | *        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | **                     | —                                    | —                   | —                      | —                                 | ●                               | ●                    | Г                            | ●                        | ●                  | ●                         | —                                  | —                         | —                                | ** В зависимости от комплектации<br>** при открытии со штатного ключа Пандора снимается с охраны<br>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|            |        |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|------------|--------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|            |        |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код        | Модель |                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| ALFA ROMEO | 1724   | 159 (с 07→11)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN на блоке слева от руля, голубой 36-пиновый разъем : CAN High - розово-черный, CAN Low - розово-белый.  |
|            | 1722   | Giulietta (с'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.   |
|            | 1413   | A1 (с 10 г)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Снятие штатной охраны происходит не полностью: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит. |
|            |        | A3/S3 (с 03-12 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.  |
|            | 1128   | A3 (с 13 г)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | - | Слейв режим работает и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.   |
|            | 1415   | A4 (01-08 г)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   | Исполняемые КОМАНДЫ             |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  | Примечания |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|------------|
|      |   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |            |
| Код  | Модель  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |            |
| AUDI | 1412<br>или<br>1416   | A4/S4 (2008-15 гг)                    | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |            |
|      |   | A5/S5 (с 07 г)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | -                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                |  |            |
|      |   | Q5 (с 08 г)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | -                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                |  |            |
| 1411 | A6 (05-10 г)<br>A6 Allroad (с 06-10 г)<br>S6/RS6 (с 05 г)<br>Q7 (с 05-15гг) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                |  |            |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При снятии с охраны производится открытие 4 дверей, багажник и лючок бензобака остаются заблокированным до команды со штатного пульта или до включения зажигания. Снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
\*\*\* Закрывание багажника (лифт)  
\*\*\*\* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации)  
Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании.  
**Код 1416 для комплектаций без штатной охранной системы.**  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

\* Запуск предпускового подогревателя по CAN (в зависимости от комплектации)  
\*\* Глушение со штатного брелока невозможно  
В слейв-режиме в настройках необходима задержка 3 сек. для канала оповещений 433/868  
**Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 1122 | A6 (с 11 г)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |
| 1133 | A6/A6 allroad (с 11 г) (без штатной охранной системы) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |
| 1122 | A6 allroad (с 11 г)                                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |
|      | A7 (с 10 г)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |
| 1133 | A7 (с 10 г) (без штатной охранной системы)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |
| 1414 | A8/S8 (с 03 г)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Слейв с брелока работает и при включенном зажигании

Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

\* Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то снятие со штатной охранной системы при этом не происходит.  
 \*\* Только в режиме "снято с охраны"  
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |             | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |   |
|------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|---|
|      |             | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |   |
| Код  | Модель      | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |   |
| 1122 | A8 (с 11 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | •  | Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
| 1128 | ТТ (с 14 г) | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | •  | *топливо отображается в литрах<br>Слейв режим работает и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| 1127 | Q3 (с 11 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | • | *Производится имитация постановки в штат.охрану.<br>** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"<br>Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| AUDI | 1417   | Q7 (с 15 г)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | •                               | А                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании<br>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br>Топливо отображается в литрах<br><b>Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b> |
|      | 1417   | A4 (с 16 г)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Слейв режим с брелока работает и при включенном зажигании<br>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br>Топливо отображается в литрах<br><b>Подключение к CAN1 на BCM разъем В, CanHigh - зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b> |
|      | 1111   | R8 (с 07 г)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | -  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|         |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код     | Модель                                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| BENTLEY | 1137<br>Continental Flying Spur (с 13 г) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн. |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. |        |                        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |  |
|--|--------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|
|  |        |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             | Исполняемые КОМАНДЫ      |                        |                                      |          |                        |                                   | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |  |
|  |        |                        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |  |
| Код  | Модель |                        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |  |
| BMW  | 5111   | 1 (E87) (c'04→) **     | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | -                      | -                                    | ●        | ●                      | ●                                 | A*                              | ●                    | ●                            | ●                        | ●                  | ●                         | ●                                  | ●                         | ●                                | ● | ● | * Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.   |  |
|  |        | 3 (E90) (c'05→) **     | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | -        | -                      | ●                                 | ●                               | ●                    | A*                           | ●                        | ●                  | ●                         | ●                                  | ●                         | ●                                | ● | ● | ●   | ** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112. |
|  |        | 5 (E60) (c'03→) **     | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | ●        | -                      | -                                 | ●                               | ●                    | ●                            | A*                       | ●                  | ●                         | ●                                  | ●                         | ●                                | ● | ● | ●   | *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера                |
|  |        | 6 (E63/E64) (c'05→) ** | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | ●        | -                      | -                                 | ●                               | ●                    | ●                            | A*                       | ●                  | ●                         | ●                                  | ●                         | ●                                | ● | ● | ●   | **** Управление модулем запуска iDatastart по CAN                                  |
|  |        | X1 (E84) (c'10→)       | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | ●        | -                      | -                                 | ●                               | ●                    | ●                            | A*                       | ●                  | ●                         | ●                                  | ●                         | ●                                | ● | ● | ●   | Блокировка по CAN для бензинового двигателя  |
|  | 5111   | X5 (E70) (c'07→13) **  | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | ●        | -                      | -                                 | ●                               | ●                    | ●                            | A*                       | ●                  | ●                         | ●                                  | ●                         | ●                                | ● | ● | Запуск подогревателя по CAN (выполняется только, если автомобиль поставлен на штатную охрану)   |  |
|  | 5113   | X6 (E71) (c'08→) **    | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | ●        | -                      | -                                 | ●                               | ●                    | ●                            | A*                       | ●                  | ●                         | ●                                  | ●                         | ●                                | ● | ● | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый, либо CanHigh-черный, Can-Low-желтый, либо CanHigh-фиолетовый, CanLow-голубой |  |
|  | 5112   | 5 (E60) (c'03→)        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | ●        | -                      | -                                 | ●                               | ●                    | ●                            | A*                       | ●                  | ●                         | ●                                  | -                         | -                                | - | - | -   | * Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.          |
|  |        | 7 (E65) (c'05→)        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | ●                                    | ●        | -                      | -                                 | ●                               | ●                    | ●                            | A*                       | ●                  | ●                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | -   | Подключение к CAN1: CanHigh - сине-красный, CanLow-синий.                          |
|  |        | 5 (F10) (c '11→)       | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | -     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | ●                         | -                                | - | - | -   |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                               | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 5113 | 5 Gran Turismo                | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленыи с оранжевой полосой, CanLow-зеленый |  |
|      | 7 (F01,02) (c'09→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                |   |  |
| 5114 | 5 (F10) (c '11→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | •   | Для 5, 6, 7 подключение к CAN1 в жгуте слева под рулем. Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. |
|      | 5 Gran Turismo (c'11→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | •   |  |
|      | 6/ 6 GT (F06,F12,F13) (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | •   |  |
| 5115 | 7 (F01,02) (c'11→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | •   |  |
|      | X3 (E83) (c'03→10')           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | * В зависимости от комплектации.   |
|      | X5 (E53) (c'99→06')           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)           |
|      | 5 (E39) (c'96→03')            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   |  |
| 5116 | Z4 (E85/E86) (c'06→09')       | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   |  |
|      | 3(F30) (c'11→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | *** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый                                  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 5117 | 3(F30) (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый |
| 5117 | 1(F20) (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый |
| 5117 | 2(F22) (c'14→) | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|     |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|     |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| BMW | 5117   | 3 GT (F34) (c'13→)                    | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный, CanLow-желто-коричневый |
|     | 5116   | 4(F32) (c'13→)                        | •                     | •                  | -                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | *** В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый |
|     | 5113   | X3 (F25) (c'11→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый                                      |
|     | 5114   | X3 (F25) (c'11→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | •  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                 | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 5119 | X5(F15) (с'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |                                      |          | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный,<br>CanLow-желто-коричневый |
| 5119 | X6(F16) (с'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |                                      |          | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-красный,<br>CanLow-желто-коричневый |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|      |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| Код  | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| 5114 | X4 (F26) (с '14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | •   | Подключение к CAN1 : витая пара CanHigh - желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод. |
| 5119 | X1 (F48) (с '15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - красный, CanLow-желтый |   |
| 5119 | 5(G30) (с '16→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - желто-                 |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|            |                 |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
|------------|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|            |                 |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
| Код        | Модель          |  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
|            | 7(G11) (с '15→) |  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN1. витая пара CanHigh - желто-коричневый, CanLow-желто-красный |
| BRILLIANCE | 3511 V5 (с'14→) |  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | -        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара CanHigh - желтый, CanLow-белый |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|          |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |  |  |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|
|          |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |  |  |
| Код      | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ   |  |
| CADILLAC | 4111 Escalade (c'08→14) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | -                   | •                      | -                                 | A*                              | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | •                         | * Трехкратное моргание и сирена.<br>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |  |
|          | 4112 BLS (c'06→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | **                              | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -  | * статус заведенного двигателя<br>** Только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
|          | 1316 SRXII (c'11→15)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | •  | Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)   |
|          | 1324 SRXII (c'15→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -  | Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |                  |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |  |
|---------|------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
|         |                  |                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |  |
| Код     | Модель           |                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |  |
| 1324    | ATS (c'14→)      |                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | •  | Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| 4113    | Escalade (c'15→) |                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | •  | Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| 1324    | XT5 (c'16→)      |                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | •  | Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| CHANGAN | 3311             | CS-35 (c'14→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow |  |
|         | 3312             | Raeton (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |  |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|      |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код  | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 1314 | Captiva (c'07→12) | •                                     | •                     | •                  | •                   | **    | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | *                                 | -                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | * Функция доступна только при выключенном зажигании<br>** В зависимости от комплектации<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> |
| 1317 | Captiva (c'12→13) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>  |
| 1321 | Captiva (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | * Функция доступна только при выключенном зажигании<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>                                     |
| 1313 | Aveo (c'12→14)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | **                        | •                                  | -                         | -                                | - | • |  |
|      | Camaro (c'12→)    | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | **                        | •                                  | -                         | -                                | - | • |  |
|      | Cobalt (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | **                        | •                                  | -                         | -                                | - | • |  |
|      | Cruze (c'09→14)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | **                        | •                                  | -                         | -                                | - | • |  |
|      | Malibu (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | **                        | •                                  | -                         | -                                | - | • | ** Только в режиме охраны  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|           |                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ                  |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           | Примечания                         |                           |   |   |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|
|           |                       | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |   |   |
| Код       | Модель                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ  |   |
| CHEVROLET | Orlando (c'10→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | •   | код 1313 команды цз при выкл. зажигания управляют штатной охранной системой.  |
|           | TrailBlazer (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | •   | <b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b>                                     |
|           | 1319 Aveo (c'14→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      |                                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | •   |   |
|           | 1319 Cruze (c'14→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |                                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | •   |   |
|           | 1319 Corvette (c'14→) | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |                                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | •   |   |
|           | 1319 Tracker (c'15→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |                                      | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | •   |   |
| 4111      | Tahoe (c'08→13)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | •   | * Трехкратное моргание и сирена.<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> |
| 1326      | Express (c'14→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | * работает только один раз (следующая попытка возможна только после запуска с ключа)<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |               |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|-------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |               |                 | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код   | Модель        |                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 4113  | Tahoe (c'14→) |                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |
| CHERY | 3611          | A19 (c'14→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |  |
|       | 3612          | M16 (c'14→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow |  |
|       | 3613          | Tiggo V (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|          |              | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|----------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|          |              | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код      | Модель       | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| CHRYSLER | 4311         | 300C (c'05→12)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | А                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|          |              | Grand Voyager (c'08→)                 | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |
|          |              | PT Cruiser (c'06→)                    | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |
|          |              | Sebring (c'07→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |
|          | 4312         | Grand Voyager (c'08→)                 | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |
|          |              | Town Country (c'08→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |
| 4315     | 300C (c'12→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
 \*\* В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN: витая пара в левом порог, фиолетовый - CanHigh, белый - CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|  |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |        |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |  |
|--|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|  |                            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |        |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот  | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | C2, C3, C3 Picasso (c'06→) | ●<br>*                                | ●<br>*                | ●<br>*             | ●<br>*              | ●<br>* | ●<br>*   | ●<br>*    | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*        | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*      | ●<br>*                   | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | ●<br>**                         | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |  |
|  | C4, C4 Picasso (c'07→11)   | ●<br>*                                | ●<br>*                | ●<br>*             | ●<br>*              | ●<br>* | ●<br>*   | ●<br>*    | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*        | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*      | ●<br>*                   | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | ●<br>**                         | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |  |
|  | C5 (c'08→)                 | ●<br>*                                | ●<br>*                | ●<br>*             | ●<br>*              | ●<br>* | ●<br>*   | ●<br>*    | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*        | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*      | ●<br>*                   | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | ●<br>**                         | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |  |
|  | C8 (c'06→)                 | ●<br>*                                | ●<br>*                | ●<br>*             | ●<br>*              | ●<br>* | ●<br>*   | ●<br>*    | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*        | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*      | ●<br>*                   | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | ●<br>**                         | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |  |
|  | Jumpy 3 (c'07→)            | ●<br>*                                | ●<br>*                | ●<br>*             | ●<br>*              | ●<br>* | ●<br>*   | ●<br>*    | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*        | ●<br>*         | ●<br>*   | ●<br>*      | ●<br>*                   | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | ●<br>**                         | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребует активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием  
 \*\* для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).  
 Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном  
**Подключение к CAN1: черный разъем на VCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|  |                          | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |        |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|  |                          | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |        |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот  | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | C4 New (c'11→)           | •<br>*                                | •<br>*                | •<br>*             | •<br>*              | •<br>* | •<br>*   | •<br>*    | •<br>*         | •<br>*   | •<br>*        | •<br>*         | •<br>*   | •<br>*      | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •<br>**                         | <b>A</b>             | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow   |
| 1711<br>или<br>1716  | C4 Sedan (c'11→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -      | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием<br>Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low                        |
| 1716   | C4 Grand Picasso (c'14→) | •<br>*                                | •<br>*                | •<br>*             | •<br>*              | •<br>* | •<br>*   | •<br>*    | •<br>*         | •<br>*   | •<br>*        | •<br>*         | •<br>*   | •<br>*      | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •<br>*                          | <b>A</b>             | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | *Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, для определения статусов по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием<br>Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|  |             | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|  |             | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель      | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | DS3 (с'10→) | *                                     | *                     | *                  | *                   | *     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | * В зависимости от комплектации<br>Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном<br><b>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b> |
| 1711   | DS4 (с'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | <b>ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием</b><br><b>Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low</b> |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации  
Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном  
**Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow**

**ВОЗМОЖНО, для определения статусов дверей и багажника по CAN потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием**  
**Подключение к CAN1: синий разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|---------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|         |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код     | Модель   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| CITROEN | 1711<br>или<br>1713<br>или<br>1714<br>или<br>1715<br>или<br>1716 | DS5 (c'11→)                           | *                     | *                  | *                   | *     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном<br><b>Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow</b> |
|         |  | Jumper (c'06→13)                      | •                     | •                  | -                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |  |
|         |  | 1726 Berlingo (c'08→)                 | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow  |  |
|         |  | 1717 Jumper (c'13→)                   | •                     | •                  | -                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow |  |
|         |  | 2211                                  | C4 Aircross (c'12→)   | •                  | •                   | •     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | *                               | •                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | -   | * Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании<br>** Складываются зеркала при активации штатной охранной системы.                     |
|         |  | C-Crosser (c'07→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | •                      | -                                    | •        | •                      | *                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: разъем магнитолы CanHigh-оранжевый, CanLow-белый.   |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |        |                                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |  |
|--------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|        |        |                                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код    | Модель |                                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| DATSUN | 1911   | On-Do (с'14→) комп. Trust, Dream | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | *                         | •                                  | •                         | -                                | - | - | <p>* Функции доступны только при выключенном зажигании.<br/>Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)<br/>Топливо отображается в литрах.<br/><b>Подключение к Can: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</b></p> |
|        | 1911   | mi-Do (с'14→) комп. Trust, Dream | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | *                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | - |   |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ | Примечания             |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
|-------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|       |                 | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код   | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| DODGE | 4311            | Avenger (c'07→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | *                  | **                        | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|       |                 | Caliber (c'06→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | •                               | -                    | A                            | •                        | •                  | *                         | **                                 | -                         | -                                | - | - |
|       |                 | Durango (c'04→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | •                               | -                    | A                            | •                        | •                  | *                         | **                                 | -                         | -                                | - | - |
|       |                 | Magnum (c'05→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | •                               | -                    | A                            | •                        | •                  | *                         | **                                 | -                         | -                                | - | - |
|       | Ram (c'08→12)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | *                  | **                        | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|       | 4312            | Journey (c'08→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|       |                 | Nitro (c'07→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
| 4312  | Caravan (c'07→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |   |
| 4317  | Ram (c'13→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | -                   | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | •                                | - |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.  
 \*\* В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN1 в левом пороге: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый - CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 (серо-белый) - CanHigh, контакт №14 (желтый)-CanLow или на приборной панели

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2711 | Sedici (c'06→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | *                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.   |
| 1712 | Ducato (c'06→14) | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 1717 | Ducato (c'14→)   | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: обратная сторона блока BSI черный 60-пиновый разъем CanHigh - 24 контакт (синий), CanLow - 9 контакт (белый)  |
| 4318 | Freemont (c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | ***                    | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании<br>*** При отпирании багажника штатными средствами Pandora снимается с охраны<br>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |
| 1712 | Doblo (c'10→12)  | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |   |
|------|------|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|      |      | Pandora DX50/DX50B                    |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| FIAT | Код  | Модель                                | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
|      |      |                                       |                | 1718                  | Doblo (c'13→)      | *                   | *     | *        | *         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | -   |
|      | 1717 | Doblo Cargo (c'13→)                   | •              | •                     | -                  | •                   | -     | *        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow |
|      | 1723 | Grande Punto (c'06→08)                | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow                                    |
|      | 1719 | Bravo (c'07→14)                       | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow                                   |
|      | 1719 | Stilo (c'06→)                         | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow                                   |
|      | 1721 | 500/500L (c'12→)                      | •              | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | *              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | *Статус нейтрали "робота".<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№1- CanHigh, контакт №9-CanLow      |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 1732 | 500X (c'15→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | •           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.  |
| 1719 | Linea(c'11→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *При разрешении данной функции зона багажника под охрану не берется.<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 1723 | Punto (c'12→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | •        | •           | *                        | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.      |
| 1728 | Tipo Hatchback (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.  |
| 1732 | Tipo Sedan (c'15→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 3 контакт, CAN Low -11 контакт.  |
| 4215 | Talento (c'16→)        | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *Только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN в разьеме OBD : CAN High - 6 контакт, CAN Low -14 контакт.  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
| 1727 | Scudo (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в белом 10 pin разъеме с обратной стороны BCM: CAN High - белый, CAN Low - голубой. |
| 1729 | Croma (c'05→08)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN синий разъем слева от руля: CAN High - черно-розовый, CAN Low - бело-розовый   |   |
| 1723 | Panda (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | *слейв на снятие работает со штатного ключа и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN в разъеме OBD : CAN High - 1 контакт, CAN Low - 9 контакт.                                 |   |
| 2218 | Fullback (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>* Слейв работает от статуса центрального замка<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|             |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |  |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|             |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код         | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 1211<br>или | C-MAX (c'03→)           | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | *                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | ●                               | —                    | ●                            | ●                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
|             | C-MAX Ghia (c'03→)      | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | *                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | ●                               | —                    | ●                            | ●                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
| 1217<br>**  | Focus-2 (c'05→)         | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | *             | ●              | ●        | *           | —                        | —                      | —                                    | —                   | ●                      | ●                                 | —                               | ●                    | ●                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
|             | Tourneo Connect (c'03→) | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | —             | —              | ●        | —           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
| 1217        | Kuga (c'08→13)          | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | *           | ●                        | —                      | —                                    | —                   | ●                      | ●                                 | —                               | —                    | ●                            | ●                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
| 1237        | Fiesta (c'04→06)        | —                                     | —                     | —                  | —                   | —     | —        | —         | ●              | —        | ●             | ●              | ●        | —           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
| 1212        | Fusion (c'06→)          | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | —              | ●        | —           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
|             | Fiesta (c'06→09)        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | —              | ●        | —           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
| 1213        | Galaxy (c'06→)          | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | ●                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
|             | Mondeo (c'07→14)        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | *                        | *                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | ●                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | ●                         | —                                | — |  |
|             | S-MAX (c'07→)           | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | *                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | ●                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
|             | Transit (c'07→11)       | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | *     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | ●                                 | ●                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
| 1214        | Fiesta (c'09→13)        | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |
| 1215        | Explorer ('05→11)       | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | —     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | —           | —                        | —                      | —                                    | —                   | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* 1217 - код модели с альтернативным управлением центральным замком  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow**

**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* Запуск Webasto по CAN  
**Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                                    | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель                             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 1223 | Focus 3 компл. Trend (с'11→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | *                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | • | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b> |
| 1216 | Grand C-Max (с'11→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | *                                 | *                               | -                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | • | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock<br>Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN                                       |
|      | Focus 3 компл. Trend Sport (с'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | *                               | *                    | -                            | •                        | *                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | - | •   |
| 1242 | Focus 3 компл.Sync Edition (с'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | • | Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>   |



**Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.**

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  | Примечания  |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ | Примечания  |   |
| FORD | 1221<br>1231     | Focus 3 ('11→)<br>компл. Titanium     | •                     | •                  | •                   | •     | *<br>•   | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | •<br>**                      | •                        | •                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | •   | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>** Производится блокировка дверей в режиме Safe Lock<br>Запуск предпускового подогревателя выполняется по CAN<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b> |
|      | 1218             | Edge ('13→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>  |
|      |                  | Escape Hybrid ('09→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *<br>•      | **<br>•                  | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | *статус "ready"<br>**слейв-режим работает и при включенном зажигании<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>   |
|      |                  | Explorer ('11→15)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | -   |
|      |                  | F150 Raptor ('11→)<br>F250 ('11→)     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | -   |
| 1219 | Transit ('11→14) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * Запуск подогревателя по CAN. Для повторного запуска подогревателя необходимо после его выключения |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|              |                           | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|              |                           | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код          | Модель                    | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 1222         | Ranger('12→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | выполнить запуск двигателя.<br>Код 1234 с оптимизированными командами управления цз.  |
| 1224<br>1234 | Kuga (c'13→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -                   | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | •                                | <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>  |
| 1234         | Kuga restyling (c'16→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | •                                |   |
| 1225         | Mustang (c'11→14)         | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b> |
| 1226         | Tourneo Custom (c'13→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | * В зависимости от комплектации<br>** Статус заведенного двигателя<br>*** При отпирании багажника со штатного брелока Pandora снимается с охраны                  |
| 1226         | Transit (c'14→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | Запуск подогревателя по CAN<br><b>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№3- CanHigh, контакт №11-CanLow</b>  |
| 1227         | V-Max компл. Trend ('13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * При разрешении данной функции концевик багажника не берется под охрану.   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
|      | Fiesta компл. Trend ('13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | —              | •        | •           | *                        | —                      | —                                    | —        | —                      | •                                 | •                               | —                    | •                            | •                        | •                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow  |
| 1238 | Eco Sport ('14→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | •                                    | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow  |
| 1238 | Fiesta RUS ('15→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | •                                    | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow  |
| 1241 | Mondeo ('15→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | •                      | •                                    | —        | —                      | •                                 | •                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | *слейв режим доступен и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow                   |
| 1244 | Explorer ('15→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | •                      | •                                    | —        | —                      | •                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | •                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | *слейв режим доступен и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№3-CanHigh, контакт №11-CanLow

\*слейв режим доступен и при включенном зажигании  
Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серый - CanHigh, фиолетовый -CanLow

\*слейв режим доступен и при включенном зажигании  
Подключение к CAN на диагностическом разьеме с обратной стороны: серо-оранжевый - CanHigh, фиолетово-оранжевый -CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |                                  |                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |  |  |
|-------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|       |                                  |                     | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |  |  |
| Код   | Модель                           |                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |  |
| 1241  | Tourneo Custom restyling (c'17→) |                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | •                      | •                                    | •        |                        | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | -  | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |
| GAZ   | 2811                             | Gazel Next (c'13→)  | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        |                        | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow |  |
| GEELY | 2911                             | Emgrand EC7 (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | -             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        |                        | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow |  |
|       | 2912                             | Emgrand GT (c'17→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        |                        | -                                 | •                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow |  |
|       | 2913                             | Emgrand X7 (c'17→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        |                        | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11 - CanLow |  |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|            |      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания   |   |   |   |
|------------|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|---|---|
|            |      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |  |   |   |   |
|            | Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ   |   |   |   |
| GREAT WALL | 3411 | Hover H5 (c'10→) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | - | - | - |
|            |      | Hover H6 (c'12→) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | -              | •        | -             | •              | -        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | - | - | - |
| HAVAL      | 3412 | H6 (c'14→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | - | - |   |
|            | 3413 | H2 (c'14→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | - | - |   |
|            | 3414 | H8 (c'15→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | - | - | - |
|            |      | H9 (c'15→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | *                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | A                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | - | - | - |
|            |      |                  |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/> ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.</p>  |   |   |   |
|            |      |                  |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow</p>  |   |   |   |
|            |      |                  |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>Подключение к CAN в левом порoge желтый - CanHigh, белый - CanLow</p>   |   |   |   |
|            |      |                  |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>Подключение к CAN в жгуте приборной панели: желтый - CanHigh, белый - CanLow</p>  |   |   |   |
|            |      |                  |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.<br/> Подключение к CAN на OBD: синий - CanHigh pin3, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow pin 11</p> |   |   |   |
|            |      |                  |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>* При дистанционного отпирания багажника штатным ключом и последующим его закрытием он остается не заблокированным - необходимо еще раз поставить а/м в охрану штатным ключом.<br/> Подключение к CAN в левом порoge: синий - CanHigh, сине-желтый(с серебристой полоской) - CanLow</p>     |   |   |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |               | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 2611 | Civic ('12→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.  |
|      | CRV ('12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * Только при разрешении управления штатно охранной системой (на компл. 2.0 L)<br>** Моргает ближним светом<br>*** Зависит от комплектации<br>Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - розовый, CanLow - голубой. |
|      | Accord ('12→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.  |
|      | HR-V ('15→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.   |
|      | Jazz ('15→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: на блоке BCM слева от руля пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|-------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|       |   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код   | Модель  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| HONDA | Pilot (c'09→16)<br>(багажник без электропривода)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •*       | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | -                               | Г**                  | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Только при разрешении управл.штатной охр системой<br>** Моргает ближним светом                                    |
|       | 2612 Pilot (c'09→)<br>(с электроприводом багажника) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г**                  | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: под рулевым кожухом CanHigh - белый, CanLow - салатовый.  |
|       | 2612 Pilot (c'16→)                                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - голубой.                         |
|       | City (c'09→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г**                  | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|       | Civic (c'06→'11)                                    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г**                  | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|       | CR-V (c'07→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г**                  | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|       | CR-Z (c'10→)  | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г**                  | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании)<br>** Моргает ближним светом |
|       | Insight (c'09→)                                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г**                  | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 одним проводом : под рулевым кожухом CanHigh - контакт 4 разъема 7pin.                           |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2613 | Fit (c'07→13)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Freed (c'10→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Jazz (c'09→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Odyssey (c'08→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Stepwgn (c'09→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Stream (c'06→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 2614 | Accord (c'08→12)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Crosstour (c'11→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 2617 | Crosstour(keyless) (c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 2616 | Legend (c'06→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Только при разрешении управл.штатной охр системой (только при выключенном зажигании)  
 \*\* Моргает ближним светом  
 Подключение к CAN1 на замке зажигания: CanHigh - красный, CanLow - белый.

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разъеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой

\* Моргает ближним светом  
 Подключение к CAN1 одним проводом : блок слева от руля левый зеленый разъем, серо-голубой провод - CanHigh



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания  |  |
|------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|
|      |                    | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |   |  |
| Код  | Модель             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ  |  |
| 2619 | Inspire (c'07→12)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой   |
| 2621 | Fit (c'14→) hybrid | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | *              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -   | * статус "ready"<br>** в зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN1 под рулевым кожухом в разьеме 7pin: CanHigh - розовый, CanLow - голубой |
| 2622 | CR-V (c'17→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | Подключение к CAN: в жгуте приборной панели витая пара CanHigh - розовый, CanLow - синий. |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |                 |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
|--------|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|        |                 |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код    | Модель          |  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| HUMMER | 4111 H2 (с'08→) |  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —                                    | —        | —                      | •                                 | —                               | A<br>*               | •                            | •                        | •                  | •                         | —                                  | •                         | —                                | * Трехкратное моргание и сирена.<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)</b> |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 3111 | Grandeur (c'07→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | -        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета  |
|      | ix55 (c'09→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | -        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
| 3112 | Veloster (c'12→) | •                                     | •                     | -                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | • | *статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов |
|      | ix35 (c'10→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | ***                             | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                |   |   |

\* Зависит от модельного года а/м  
 \*\* Статус заведенного двигателя  
 \*\*\* В комплектации keyless  
 \*\*\*\* Команда отключения контроля дверей штатной

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |                 | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 3113 |                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      |                                      |          | •                      | ***                               | Г                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | охранной системой<br>Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов   |
|      | i30 (c'12→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      |                                      |          | •                      | **                                | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | * Статус заведенного двигателя<br>** Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета |
|      | Elantra (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      |                                      |          | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета за щитком приборов   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|---------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|         |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код     | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| HYUNDAI | Sonata 45 (c'10→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      |                                      |          |                        | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета   |
|         | 3114              | Equus (c'09→13)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон<br>Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета |
|         | 3123              | Equus (c'13→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        |                        | -                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 за левой кик-панелью нижний белый разъем: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow-провод белого цвета                         |
|         | 3114              | Genesis Sedan (08→14)                 | •                     | •                  | •                   | •     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 3224 | Genesis Sedan (14→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета           |
| 3224 | Genesis (17→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета           |
| 3115 | Genesis Coupe (c'09→13) | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета                       |
| 3124 | Genesis Coupe (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета

Подключение к CAN1 за левой кик-панелью, нижний левый разъем: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета

Подключение к CAN на PDMB справа от рулевой колонки: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

\* Статус заведенного двигателя  
Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод красного цвета, CanLow - провод синего цвета

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |                               | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель                        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 3116 | Solaris компл. Family (с'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | -                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета  |
| 3117 | Grandeur (с 2012 г.)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 3118 | Grandeur (с 2012 г.)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета |
| 3119 | Santa Fe (с'10→) keyless      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.                                       |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

| Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей. |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |   |   |  |
|--|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|--|
|  |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |   |   |  |
|  |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 | Примечания           |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |   |   |  |
| Код  | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ  |   |  |
| HYUNDAI  | 3121   | i40 (с 2012 г.)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          |                        | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •   | •   | **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета |
|  | 3217   | H1 Starex (с'07→)                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | •        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •        |                        | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | -   | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow   |
|  |        | Santa Fe(с'06→)                       | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | •        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •        |                        | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | -   | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow   |
|  |        |                                       | Solaris (с'10→16)     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | •        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •        |                        | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | -   | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт CanHigh, 14-контакт CanLow   |
|  | 3122   | Santa Fe (с'12→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        |                        | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •   | **Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>Подключение к CAN1 в левом порог: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета |  |
|  | 3227   | Tucson (с'15→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    |          |                        | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | Подключение к CAN1 за левой кик-панелью: Красный - CanHigh - Синий CanLow |   |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 3125 | Creta (c'15→)                                    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 за приборной панелью: Оранжевый - CanHigh, Зеленый - CanLow  |
| 3126 | Solaris II (c'17→) компл. Start-Stop             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный.                                    |
| 3126 | Solaris II (c'17→) компл. с радиоключом.         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB( блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный.                                    |
| 3127 | Solaris II (c'17→) компл. с механическим ключом. | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB( блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный.<br>* В зависимости от комплектации |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2321 | G25 (c'08→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | *Наличие функции зависит от комплектации **Для QX50/70 дополнительное управление люком<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |   |
|      | G35 (c'07→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |   |
|      | QX56 (c'10→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | •                         | •                                  | -                         | -                                |   |   |
|      | FX35 / FX37 / FX50 (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | Г                        | -                  | -                         | •                                  | •                         | -                                |   | - |
|      | EX35 / EX37 / EX50 (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | Г                        | -                  | -                         | •                                  | •                         | -                                |   | - |
|      | QX50/ QX70/ QX80 (c'13→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | Г                        | -                  | -                         | •                                  | •                         | -                                |   | - |
| 2314 | QX56 (c'08→'10)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | Г                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |   |
| 2317 | G37 (c'08→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | •                         | •                                  | -                         | -                                |   |   |
| 2323 | FX (c'10→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | *Наличие функции зависит от комплектации<br>** При разрешении данной функции зона багажника не берется под охрану<br>Топливо отображается в литрах.<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |   |
|      | G (c'10→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                |   |   |
|      | M (c'10→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                |   |   |
| 2331 | M (c'08→'10)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | -                    | А                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                |   |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |   |   |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
|       |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |   |
| Код   | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |   |
| INFIN | 2324   | JX (c'13→)                            | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | Уровень топлива индицируется в литрах.<br>*Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |   |
|       | 2336   | Q50/Q70 (c'14→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | *Наличие функции зависит от комплектации<br>** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready". Блокировка по CAN для бензиновых двигателей. ***<br>Для QX70 дополнительное управление люком<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |   |
|       | 2337   | QX60 (c'14→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   | *Наличие функции зависит от комплектации<br>** Для гибридных комплектаций контролируется статус "ready"<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |
|       | 5216   | Q30 (c'16→)                           | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | •                    | А                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   | <b>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>  |
|       | 5216   | QX30 (c'16→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | •                    | А                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   | <b>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |               |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|-------|---------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |               |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| IVECO | Код           | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 1717  | Daily (c'13→) |        | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№1-CanHigh , контакт №9 -CanLow |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |   |   |
|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
|        |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |   |
| Код    | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |   |
| JAGUAR | 1811   | XF (c'11→16)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |                                      |                     |                        | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |   | * Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow |   |
|        | 1812   | XJ (c'13→16)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      |                                      |                     |                        | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow                                    |   |
|        | 1617   | XE (c'14→)                            | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | **          | •                        | •                      | •                                    |                     |                        | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | * | - |   | * Управление по шине LIN<br>** Статус заведенного двигателя<br>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow |
|        | 1617   | XF (c'16→)                            | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | **          | •                        | •                      | •                                    |                     |                        | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | * | - |   | * Управление по шине LIN<br>** Статус заведенного двигателя<br>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |  |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|      |                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 1617 | XJ (c'17→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | •                         | —                                | — | • | * Управление по шине LIN<br>** Статус заведенного двигателя<br><b>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow</b> |
| 1617 | F-pace (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | —             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | •                         | —                                | — | • | * Управление по шине LIN<br>** Статус заведенного двигателя<br><b>Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow</b> |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                          | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                          | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 4311 | Commander (c'06→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Compass (c'07→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Grand Cherokee (c'05→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Laredo (c'05→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Patriot (c'07→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | *                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 4312 | Wrangler (c'07→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | •        | -                      | Г                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         |                                  |  |
| 4313 | Grand Cherokee (c'10→14) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | ****                      | -                                |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* В зависимости от комплектации.  
 В слейв-режиме Pandora снимается с охраны при автозапуске.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

\* Складывание зеркал (возможно, только правого - зависит от комплектации)  
 \*\*\*\* Запуск бесключевого обходчика Fortin  
 Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |
|------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|      |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| Код  | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| JEEP | 4317   | Grand Cherokee (c'14→)                | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | *                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | •                         | -                                |   | * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |   |
|      | 4314   | Commander (c'09→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   | Подключение к CAN: витая пара, бело-оранжевый - CanHigh, белый - CanLow   |   |
|      | 4319   | Wrangler Rubicon III (JK) (c'12→)     | •                     | •                  | -                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | **                           | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | - |   | * статус нейтрали МКПП<br>** Двойное моргание аварийкой<br>Подключение к CAN1 в жгуте под рулевой колонкой: витая пара, бело-черный CanHigh, бело-голубой CanLow              |
|      | 4321   | Cherokee (c'14→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | - |   | * Команды управления штатной охранной сигнализацией доступны при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ                  |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           | Примечания                         |                           |  |  |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |  |  |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ   |  |
| 4322 | Renegade (с'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           |                          |                        |                                      |          |                        |                                   | •                               | •                    | •                            |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>Команды управления доступны на комплектации с кнопкой старт-стоп<br/> <b>Подключение к CAN1:</b> в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow</p> |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |  |
|------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 3212 | Carnival ('06→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | -        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета  |
| 3213 | Mohave ('10→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета  |
| 3214 | Opirus ('04→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | -        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета   |
| 3223 | Cerato keyless ('09→13) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | -        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe  |
| 3211 | Soul (с'11→14)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | *<br>•      | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | *Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless<br>Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|     |                                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|     |                                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код | Модель                         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| KIA | Sorento ('10→12)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    |          | -                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета   |
|     | 3112 Optima ('10→16)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | * С системой Start/Stop<br>**Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>*** статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета |
|     | 3112<br>3113 Sportage ('11→16) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | *В зависимости от комплектации<br>**статус заведенного двигателя<br>***Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов                                     |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  | Примечания   |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 3216 | Cee'd (c'12→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | <p>* Кнопка отпирания на крышке багажника<br/>** Только в комплектации Keyless<br/>*** статус заведенного двигателя<br/><b>Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)</b></p> |
| 3218 | Sorento ('12→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | <p><b>Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)</b></p>   |
| 3219 | Quoris ('13→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | <p>** В зависимости от комплектации<br/><b>Подключение к CAN: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета (за левой кик-панелью левый белый разъем)</b></p>   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|     |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   | Примечания   |
|-----|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|     |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| KIA | 3221   | Cerato ('13→16)                       | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | —              | ●        | ●             | —              | ●        | ●           | ●                        | —                      | ●                                    | —        |                        | ●                                 | ●*                              | Г                    | —                            | —                        | ●                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | ● | *Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>● Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета (на задней стороне блока BCM, 32-пиновый разъем "F") |
|     | 3222   | Venga (c'13→) keyless                 | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | —        | ●         | ●              | ●        | —             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —                                    | —        |                        | —                                 | —                               | —                    | ●                            | ●                        | ●                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | — | Подключение к CAN1: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета на блоке за приборной панелью  |
|     | 3224   | Soul (c'14→) keyless                  | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | —        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | ●                                    | —        |                        | ●                                 | —                               | А                    | ●                            | ●                        | ●                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | — | *Команда отключения контроля дверей штатной охранной системой<br>Подключение к CAN1:<br>● CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета на обратной стороне блока BCM (разъем G)          |
|     | 3225   | Soul (c'14→) std key                  | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | —        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —                                    | —        |                        | ●                                 | ●*                              | А                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | ● | Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета   |
|     | 3112   | Picanto (c'14→) keyless               | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | —        | ●         | ●              | ●        | ●             | —              | ●        | ●           | ●                        | —                      | —                                    | —        |                        | ●                                 | —                               | Г                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | — | Подключение к CAN1 на приборной панели: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  | Примечания  |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |                                       | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель                                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 3126 | Picanto III (c'17→) компл. Start-Stop | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 за щитком приборов: CanHigh - зелёный, CanLow - оранжевый  |
| 3226 | Sorento Prime (c'15→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | **                              | А                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | ** Работает только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета |
| 3227 | Optima (c'16→)                        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | А                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Желтый - CanHigh, черный - CanLow  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |  |
|------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 3227 | Sportage (c'16→)                         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |                     |                        | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 оборотная сторона блока предохранителей : Синий - CanHigh, Белый - CanLow   |
| 3224 | Cerato III keyless (c'16→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    |                     |                        | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | * Поднятие пассажирских стекол<br>Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый                       |
| 3126 | Rio (c'17→) компл. Radio Key, Start-Stop | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    |                     |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Подключение к CAN1 дистрибьютер CAN шины , находится с правой стороны на блоке PJB (блок предохранителей и реле ) CanHigh - желтый, CanLow - черный. |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 3228 | Mohave II (c'17→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | * Моргание дальним светом.<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета</b> |
| 3229 | Cerato III std.key (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | •             | •              | -        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | <b>Подключение к CAN1 на оборотной стороне BSI белый разъем: CanHigh-оранжевый, CanLow- зеленый</b> |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |               |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|------|---------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |               |   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель        |   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| LADA | 1911          | Granta (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | *                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|      |               | Kalina II (компл. Норма+, Люкс) (с'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | *                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|      |               | Priora (компл. Норма+, Люкс) (с'13→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | •                  | *                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|      | 1912          | Vesta (с'15→)                           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | -                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
| 1913 | X-Ray (с'16→) | •                                       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
| 2111 | ES (с'07→12)  | •                                       | •                                     | •                     | •                  | *                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Функции доступны только при выключенном зажигании.  
 Для работы функции поднятия стекол необходимо разрешить функцию управления штатной охранной системой (в настройках CAN)  
 Наличие контроля концевиков дверей и багажника зависит от комплектации. Уровень топлива отображается в литрах.  
**Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow**

**Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow**

**Подключение к Can: в диагностическом разьеме 6 -контакт CanHigh, 14-контакт CanLow**

Топливо индицируется в литрах.  
 \* Наличие функции зависит от комплектации.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|              |                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |   |   |
|--------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|---|
|              |                     | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |   |   |
| Код          | Модель              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ                                |   |
| 2113         | LX (c'07→10)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •                   | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2114<br>2128 | CT (c'11→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | Топливо индицируется в литрах   |
|              | GX 460 (c'10→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -   | * Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink   |
|              | RX (c'10→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | •                         | -   | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2127         | RX Hybrid (c'04→09) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | **       | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>** Статус "Ready" |   |
| 2115         | GS (c'07→12)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | *** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора  |
|              | IS (c'06→13)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2111         | LS (c'08→12)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | -        | •           | -                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2135         | LS600h (c'08→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -   | * Статус "Ready"<br>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow   |
| 2113<br>2117 | LX 570 (c'10→15)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -   | * Наличие функции зависит от комплектации.<br>** При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора<br>Топливо в коде 2113 (отображается в литрах)<br>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Топливо индицируется в литрах  
\* Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками Fortin, iDatalink

Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
\*\* Статус "Ready"

\*\*\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора

Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Статус "Ready"  
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Наличие функции зависит от комплектации.  
\*\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора  
Топливо в коде 2113 (отображается в литрах)  
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |                |                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|-------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |                |                    | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код   | Модель         |                    | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| LEXUS | 2141           | ES (c'12→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. |
|       | 2121           | GS (c'12→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|       | 2134           | GS hybrid (c'12→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|       | 2121           | IS (c'13 →)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|       | 2121           | LS (c'12 →)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|       | 2137           | HS250h (c'09→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|       | 2131           | ES Hybrid (c'12→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|       | 2131           | RX Hybrid('10 →15) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|       | 2121           | NX200 (c'14→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
| 2134  | NX300h (c'14→) | •                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |

\* Для гибридов статус "Ready"  
Блокировка по CAN только для бензиновых двигателей (не гибриды)  
Топливо отображается в литрах.  
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

\* Статус "Ready"  
Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6 -контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|             |                          | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|             |                          | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код         | Модель                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2141        | LX рестайлинг II (с'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | А                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *Слейв по багажнику снимает систему с охраны<br>Уровень топлива отображается в литрах<br><b>Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow</b> |
| 2121        | RX (с'16→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | А                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | <b>Подключение к CAN1: За щитком приборов Серый-CanHigh, Белый-CanLow</b>   |
| LAMBORGHINI | 1413 Gallardo (с'08→)    | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | <b>Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.</b>  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

| Код  | Модель                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 | Исполняемые КОМАНДЫ  |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  | Примечания |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|------------|
|      |                             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |            |
| 1611 | FreeLander 2 (c'07→12)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - | * Управление по шине W-BUS<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевый провод</b> |            |
| 1612 | Discovery 3 (c'06→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - | * Управление по шине W-BUS<br>** Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.                                |            |
| 1613 | Range Rover Sport (c'10→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - | <b>Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод</b>  |            |
| 1614 | Range Rover Sport (c'07→)** | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - | * Управление по шине W-BUS<br><b>Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод</b>          |            |
| 1615 | Evoque (c'11→14)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - | * Управление по шине W-BUS<br><b>Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow</b>    |            |
|      | Discovery 4 (c'09→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - |  |            |
|      | FreeLander 2 (c'13→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - |  |            |
| 1616 | Range Rover Sport (c'10→13) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - |  |            |

ROVER

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|                          |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                |  |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |    |   |   |   |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----------------|--|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----|---|---|---|
|                          |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                |  |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |    |   |   |   |
| LAN                      | Код                     | Модель                                | дверь водителя | дверь передняя правая                                      | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |    |   |   |   |
|                          |                         |                                       | 1616           | Range Rover Sport (c'10→13)<br>Range Rover Vogue (c'09→12) | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | -        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      |                                   |                                 |                      | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | • | * | - |
| •                        | •                       | •                                     |                |  | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | **       | •           | •                        | •                      | •                                    |                     |                        |                                   | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | *  | - | - |   |
| Range Rover (c'14→)      | •                       | •                                     |                | •  | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | **       | •           | •                        | •                      | •                                    |                     |                        |                                   | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | *  | - | - |   |
| Range Rover Sport(c'14→) | •                       | •                                     |                | •  | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | **       | •           | •                        | •                      | •                                    |                     |                        |                                   | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | *  | - | - |   |
| 1617                     | Discovery Sport (c'15→) | •                                     | •              | •  | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | **       | •           | •                        | •                      | •                                    |                     |                        |                                   | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | *  | - | - |   |
|                          | Range Rover (c'07→09)   | •                                     | •              | •  | •                  | -                   | -     | -        | -         | -              | -        | -             | •              | -        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   |                        |                                   |                                 | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | ** | - | - |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Управление по шине LIN  
 \*\* Статус заведенного двигателя  
**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow**

\*\* Управление по шине W-BUS  
**Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт CanHigh, 11-контакт CanLow**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |   |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |
|-------|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|       |   |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| Код   | Модель                                      |                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| 1619  | Discovery 5 (c'17) Range Rover Sport (c'17) |                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | -   | Подключение к Can1: в жгуте из двери/под сиденьями/в багажнике CanHigh желто-оранжевый, CanLow желто-фиолетовая |
| LIFAN | 2931  | Cebrium (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh - 2-й контакт, CanLow-10-й контакт |   |
|       | 2932  | Solano II (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh - 6-й контакт, CanLow-14-й контакт |   |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |   |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|      |                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| 2932 | Murman (с'17→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | Подключение к CAN1: диагностический разъем CanHigh-3й контакт, CanLow-11й контакт |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|          |        |                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |  |
|----------|--------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|          |        |                      | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код      | Модель |                      | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| MASERATI | 7111   | Quattroporte (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow. |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |              | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |  |
|-------|--------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|       |              | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код   | Модель       | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| MAZDA | 1214         | Axela (c'09→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт   |  |
|       | 2411         | CX-9 (c'07→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |  |
|       | 2411         | Verisa (c'10→)                        | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | -              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт   |  |
|       | 2412         | 2 (c'08→)                             | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | -   |  |
|       |              | 3 (BL) (c'09→'11)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | -   |  |
|       | 1211         | 3 (BK) (c'04→'09)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт   |  |
|       | 2413         | 6 (c'08→13)                           | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Слейв по багажнику обрабатывает в охране независимо от способа открывания багажника (по статусу открытого багажника)<br>Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт |  |
|       | 2414         | Biante (c'08→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | -        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 3-й контакт, CANLow-11-й контакт   |  |
|       |              | 5 (c'06→10)                           | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | -        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | -   |  |
|       | 2415         | CX-7 (c'07→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | -   |  |
| 2416  | CX-5 (c'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | *** Состояние "ключ в замке"  |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|               |                                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    | Примечания                |                                    |                           |                                  |   |  |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|               |                                 | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код           | Модель                          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 5211          | C 204 (c'07→13)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|               | CL 216 (c'07→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|               | CLS 218 (c'13→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|               | E 207 Coupe (c'09→)             | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          |                        | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|               | E 212 (c'09→)                   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|               | GLK 204 (c'08→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | **                               | - |  |
|               | SLK 171 (c'11→)                 | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
| S 221 (c'05→) | •                               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         |                                  |   |  |
| 5212          | Sprinter 906 (c'06→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|               | Viano 639 (c'03→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|               | Vito 639 (c'03→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
| 5213          | G (W463) Gelandewagen (c'04→12) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         |                                  |   |  |
| 5214          | A (W169) (c'04→13)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         |                                  |   |  |
|               | B (W245) (c'05→12)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|               | CLK 209 (c'03→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         |                                  |   |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*\* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN  
 Запуск предпускового подогревателя по CAN  
 Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|                |                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |   |   |  |   |
|----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|
|                |                    | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |   |   |  |   |
| Код            | Модель             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |   |   |  |   |
|                |                    | MERCEDÉS                              | 5215                  | CLS 219 (c'05→13)  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод                |   |
| E 211 (c'02→)  | •                  |                                       |                       | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | •  |   |
| GL 164 (c'06→) | •                  |                                       |                       | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | ** Запуск предпускового подогревателя по CAN<br>*** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN |   |
| ML 164 (c'05→) | •                  |                                       |                       | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод                |   |
| R 251 (c'06→)  | •                  |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • |  |   |
| 5216           | GL 166 (c'12→)     |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | **Запуск предпускового подогревателя по CAN<br>** Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN   |   |
|                | ML 166 (c'12→)     |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | •  |   |
|                | A(W176) (c'13→)    |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | •  | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод |
|                | B(W246) (c'13→)    |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | •  |   |
| 5216           | CLA (C117) (c'13→) |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | • | • | • | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод                |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

\*\* Запуск предпускового подогревателя по CAN  
\*\*\* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

\*\*Запуск предпускового подогревателя по CAN  
\*\* Управление модулем запуска двигателя iDatastart по CAN

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |                                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель                         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 5216 | GLA (X156) (c'13→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | –     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | –                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | –                                  | –                         | –                                | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
| 5217 | C (W205) (c'14→)               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | –                      | –                                    | –        | •                      | •                                 | –                               | A                    | •                            | •                        | •                  | –                         | –                                  | –                         | –                                | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
| 5217 | S(W222) (c'13→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | –                               | A                    | •                            | •                        | •                  | –                         | –                                  | –                         | –                                | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод   |
| 5218 | Sprinter Classic (909) (c'14→) | –                                     | –                     | –                  | –                   | –     | –        | •         | •              | –        | •             | –              | •        | –           | –                        | –                      | –                                    | –        | –                      | –                                 | –                               | –                    | –                            | –                        | –                  | –                         | –                                  | –                         | –                                | Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт   |
| 5219 | Smart (c'14→)                  | –                                     | –                     | –                  | –                   | –     | –        | •         | •              | –        | •             | •              | •        | –           | –                        | –                      | –                                    | –        | –                      | –                                 | –                               | –                    | –                            | –                        | –                  | –                         | –                                  | –                         | –                                | Подключение к CAN1: диагностический разъем CANHigh - 6-й контакт, CANLow-14-й контакт   |
| 5221 | V-class (W447) (c'14→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | •                      | –                                    | –        | –                      | •                                 | –                               | A                    | •                            | •                        | •                  | –                         | –                                  | –                         | –                                | * В слейв-режиме при отпирании правой сдвижной двери и багажника Пандора снимается с охраны.<br>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |   |
|------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|      |                        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
| Код  | Модель                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
| 5222 | G-class (W463) (c'12→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | A                               | *                    | •                            | •                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                |  | * Если включена функция "освещение окружения", то при моргании аварийкой остаются светиться фары на 40 сек.<br>Управление предпусковым подогревателем осуществляется по CAN<br><b>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b> |
| 5216 | GLE (c'15→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | A                               |                      | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                |  | <b>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>  |
| 5217 | GLC (X253) (c'15→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | A                               |                      | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  | <b>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>  |
| 5223 | E-class (W213) (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | A                               |                      | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  | <b>Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод</b>  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |        |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|------|--------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |        |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель |                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| MINI | 5111   | MINI COOPER (R56) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | •                  | *                         | -                                  | -                         | •                                | * функция программируется с помощью штатного бортового компьютера |
|      |        | MINI ONE (R56)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | *                                  | -                         | -                                | •   |
|      | 5118   | Cooper (R50)      | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | •   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2211 | ASX (c'10→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | -        | •                      | ***                               | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании.<br>** При активации упра. штатн охр. системой происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.<br>*** Только при активации штатной охранной системы<br>**** Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие |
|      | Lancer (c'08→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | *                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый   |
|      | Outlander XL (c'07→12) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | ***                               | •                               | -                    | •                            | •                        | -                  | •                         | -                                  | •                         | -                                | Для ASX с 2012 г. подключение к CAN в жгуте приборной панели: витая пара CanHigh - красный, CanLow-розовый   |
| 2211 | Delica (c'07→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * Только при активации штатной охранной системы(при выключенном зажигании)<br>Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-красно-черный   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|            |   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |    |   |   |
|------------|---|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|----|---|---|
|            |   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |    |   |   |
| Код        | Модель                                      | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |    |   |   |
| MITSUBISHI | 2212  | Pajero IV (c'07→)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | *        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | - | Для дизельного двигателя доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>* В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
|            | 2213  | L200 (c'08→15)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | -         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | - | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>* В зависимости от комплектации статус дверей могут не контролироваться, когда CAN-шина "спит"  |
|            |   | Pajero Sport (c'08→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
| 2214       | Outlander (c'12→)<br>Outlander PHEV (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | ** | - | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN на комплектациях с кнопкой СТАРТ-СТОП<br>*Только в комплектации keyless. При разрешении упр.штатной охр.системой, складываются зеркала.<br>**Для работы автозапуска по CAN необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить его наличие. (доступна на автомобилях с кнопкой старт-стоп)<br>Подключение к CAN1 в разъеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  | Примечания |  |   |
|------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|--|---|
|      |                      | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |            |  |   |
| Код  | Модель               | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |            |  |   |
| 2215 | Colt(c'04→11)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -          | -  | *Концевики пассажирских дверей и багажника объединены<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 2216 | Grandis (c'03→09)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -          | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |   |
| 2217 | L200 (c'15→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -          | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |   |
| 2218 | Pajero Sport (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -          | Доступен обход штатного иммобилайзера по CAN<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |  |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 2312 | Teana (c'08→14)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b> |
| 2313 | Navara дизель (c'06→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | <b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |
| 2315 | JUKE (c '11→)                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Уровень топлива индицируется в литрах.<br>*Без системы keyless<br><b>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow</b>  |
|      | Navara (c'06→)*                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|      | Pathfinder (c'06→14)*          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|      | Qashqai (c'07→14), *           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
|      | X-Trail (c'07→15)*             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
| 2346 | Pathfinder (c'06→14) diesel    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |
| 2326 | X-Trail правый руль (c'07→15)* | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                                     | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2318 | Navara (c'06→) keyless              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Pathfinder (c'06→14) keyless        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Qashqai (c'07→14)keyless            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | X-Trail (c'07→15) keyless           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 2319 | Micra(c'06→) keyless                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Note (c'06→) keyless                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Tiida (c '07→15) keyless            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 2321 | Murano (c '10→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      |                                      | •        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Patrol (c'10→)                      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      |                                      | •        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 2321 | JUKE (c '11→) keyless               | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
| 2329 | JUKE (c '11→) keyless (правый руль) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Dualis keyless (c'07→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      |                                      | -        |                        | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* только при снятой охране  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |  |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                                       | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2325 | X-Trail (правый руль) (с'07→) keyless | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
|      | Serena C25 (с '05→10)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|      | Tiida (с '07→) keyless правый руль.   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * только при снятой охране<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow                |
| 2327 | AD (с '06→)                           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2328 | Bluebird Sylphy (с'05→12)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|      | Murano (с'10→) (правый руль)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2334 | Fuga (с'10→)                          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | *Наличие функции зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |         |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |   |
|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|        |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |         |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| Код    | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот * | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| NISSAN | 2343   | March (с '06→10)                      | •                     | •                  | •                   | •       | *        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | *Наличие функции зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow  |
|        | 2344   | Caravan (с '06→12)                    | -                     | -                  | -                   | -       | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow  |
|        | 2332   | Teana (keyless) (с'14→)               | •                     | •                  | •                   | •       | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | *Слейв с правой ручки работает только на постановку<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
|        | 2333   | Pathfinder (keyless) (с'14→)          | •                     | •                  | •                   | •       | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | * Для комплектаций с гибридной системой контролируется статус "ready".<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|        | 2335   | Pulsar VI (C13) (с'14→)               | •                     | •                  | •                   | •       | *        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | -                    | А                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | • | - | * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъема монтажного блока под капотом.<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |   |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|      |                 | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
| Код  | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
| 2335 | Qashqai (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | А                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | •  | * необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом.<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 4214 | Terrano (c'14→) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2323 | GTR (c'10→)     | •                                     | •                     | -                  | -                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | *Зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2323 | Sentra (c'14→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Уровень топлива индицируется в литрах.<br>*Зависит от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2335 | X-Trail (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | А                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | кнопки валидатора: на руле on/off, res, set, cancel<br>* необходимо установить доп. концевой выключатель и подключить его на 10-й пин коричневого разъёма монтажного блока под капотом.<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                    | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2321 | Tiida (c'15→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow  |
| 4215 | Terrano II (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | А                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow        |
| 2348 | Murano (c'16→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* В зависимости от комплектации  
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Уровень топлива отображается в литрах  
Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 1327 | Astra K ('16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | •                      |                                      |          | •                      | •                                 | —                               | —                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                                  | —                         | —                                | — | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh |
| 1327 | Mokka X ('16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | •                      |                                      |          | •                      | •                                 | —                               | —                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                                  | —                         | —                                | — | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№1 (провод зеленого цвета)- CanHigh |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|                  |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |  |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
|                  |                            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |  |
| Код              | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |
| PEUGEOT          | 207, 307, 407, 807 (с'06→) | *                                     | *                     | *                  | *                   | -     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | * Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном<br><b>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow</b> |
|                  | 308 (с'07→)                | *                                     | *                     | *                  | *                   | -     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  |  |
|                  | 3008 (с'09→)               | *                                     | *                     | *                  | *                   | -     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  |  |
|                  | 408 (с'12→)                | *                                     | *                     | *                  | *                   | -     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | *                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  |  |
|                  | 508 (с '12→)               | *                                     | *                     | *                  | *                   | -     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | *                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  |  |
| 607 (Z9) (с'05→) | *                          | *                                     | *                     | *                  | -                   | *     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | *                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
|      | Expert (c'07→12) | *                                     | *                     | *                  | *                   | -     | *        | *         | *              | *        | *             | *              | *        | *           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | *                               | <b>A</b>             | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном.<br>Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow |
| 1726 | Partner (c'08→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        |               |                |          | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow  |
| 1715 | 2008 (c '13→)    | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | -              | -        | -             |                |          | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: синий 60-ти контактный разъем монтажного блока, 16-пин Can-high, 18-пин Can-Low   |
| 1714 | Expert (c'12→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow  |
| 1712 | Boxer (c'06→12)  | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 1717 | Boxer (c'13→)    | •                                     | •                     | -                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | -              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№1(черно-оранжевый провод)- CanHigh , контакт №9 (бело-оранжевый провод) -CanLow                   |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |   |
|---------|-----|---------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|         |     | Pandora DX50/DX50B                    |                |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| PEUGEOT | Код | Модель                                | дверь водителя | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
|         |     |                                       |                | 2211                  | 4007 (с'07→)       | •                   | •     | •        | •         | —              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | —                   | —                      | •                                 | —                               | •                    | **                           | •                        | —                  | •                         | •                                  | —                         | —                                | — | —   | — |
|         |     | 4008 (с '12→)                         | •              | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | •                                    | —                   | •                      | **                                | •                               | —                    | •                            | •                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | ** Только при активации штатной охранной системы<br><b>Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый</b> |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания   |  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--|
|         |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |  |  |
| Код     | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ   |  |
| PONTIAC | 2123 Vibe (c'08→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |
|         | 1112 Cayenne (c'06→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
|         | 1116 Panamera (c'09→13) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -  | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
|         | 1122 Cayenne (c'10→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | -                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | •                         | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |  |
|         | 1125 Cayenne (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | Г                               | •                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | *Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
|---------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|         |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код     | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| PORSCHE | 1125 Panamera (c'13→16) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | *                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | - | *Необходимо в настройках CAN разрешить статус цз. Слейв работает и при включенном зажигании.<br>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
|         | 1134 911 (c'05→12)      | •                                     | •                     | -                  | -                   | •     | •        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в левой кик-панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. Или: витая пара - желтый - CANHigh, черный - CANLow  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|              |                  |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |  |
|--------------|------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|
|              |                  |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |  |
| Код          | Модель           |                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |  |
| 1131<br>1133 | Macan (c'14→)    |                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | •                         | •                                | • | • | •   | <p>* Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему<br/>Слейв работает и при включенном зажигании.<br/>код 1133 - для комплектаций без штатной охранной системы.<br/><b>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p> |
| 1417         | Panamera (c 17→) |                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | -                                 | А                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | •   | <p>Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br/>Топливо отображается в литрах<br/><b>Подключение к CAN1 слева за кик-панелью, CanHigh - оранжево-зеленый, CanLow - оранжево-коричневый</b></p>   |
| DN           | 3711             | R3 Nexia (c'15→) | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | Подключение CAN1 в диагностическом разъеме: 6 - CAN-High, 14 - CAN-Low              |  |
|              | 1315             | R2 (c'15→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | Подключение к CAN: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания |                           |                                  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------|----------------------------------|
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя |            | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |
| 2316 | Kangoo (c'08→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | *                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         | -                                |
|      | Master (c'11→)             | •                                     | •                     | -                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         | -                                |
| 2328 | Koleos (c'07→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | -           | -                        | -                      | •                                    | -                   | -                      | •                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |
| 4211 | Laguna-3 (c'07→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |
|      | Fluence (c'10→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | *                               | -                    | Г                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         | -                                |
| 4212 | Megane-3(c'09→15)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | *                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |
|      | Scenic-3 (c'09→)           | •                                     | •                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | -        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |
| 4213 | Latitude (c'10→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | Г                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |
| 4214 | Duster (c'11→15)           | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |
| 4215 | Logan II (c'13→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •                   | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |
|      | Sandero Stepway II (c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •                   | -                      | •                                 | -                               | А                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -          | -                         |                                  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Без запирания багажника  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\*\* В зависимости от комплектации

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|         |                        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  | Примечания  |   |
|---------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|         |                        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код     | Модель                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| RENAULT | Duster II (c'15→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |   |
|         | 4217 Kaptur (c'16→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   |   |
|         | 4217 Clio (c'16→)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | * В случае МКПП контроль идет по статусу нейтрали.<br>Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow |
|         | 4218 Kadjar(c'16→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|         | 4218 Megane IV (c'16→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow   |
|         | 4218 Talisman (c'16→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -   | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                |             | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                |             | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель         |             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 4219 | Koleos (c'16→) |             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 4216 | Trafic (c'07→) |             | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6-CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| SAAB | 4112           | 9-3 (c'02→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | **                                | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * статус заведенного двигателя<br>** функция доступно только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| SEAT | 1111   | Altea (c'09→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |   |
|      |        | Leon (c'09→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.                        |
|      | 1114   | Cordoba (c'03→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | -             | •              | -        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|      |        | Ibiza (c'03→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | -        | -             | •              | -        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | А                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |
|      | 1117   | Altea (c'09→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * При актив. упр.штатн.охр.системой, производится имитация постановки в штат.охр. (без запирания лючка бензобака) |
|      |        | Leon (c'09→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Уровень топлива отображается в литрах   |
|      |        | Alhambra (c'10→)                      | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.                        |
|      | 1118   | Ibiza (c'08→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | •             | •              | -        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *Статус заведенного двигателя   |
|      |        |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.                         |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                    | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                    | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель             | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 1113 | Toledo (c'05 → 09) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | —                               | Г                    | •                            | *                        | •                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | —   | *При активации функции управления штатной охранной системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.<br><b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b> |
| 1132 | Leon (c'13→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | —                               | —                    | •                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b> |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |  |
|------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|--|
|      |                      | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |  |
| Код  | Модель               | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |  |
| 1111 | Octavia 2 (c'05→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * При активации упр.штатной охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации.<br>Уровень топлива отображается в литрах.<br><b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b> |  |
|      | Octavia 2 FL (c'09→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | *                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |  |
|      | Superb (c'09→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | *                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - |   | -  |
| 1113 | Yeti (c'10→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | •                            | *                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | -   | * При разрешении управления штатной охранной системой по CAN происходит имитация постановки на штатную охранную систему без запираения лючка бензобака.<br>Уровень топлива отображается в литрах<br><b>Запуск предпускового подогревателя по CAN.</b><br><b>Подключение к CAN1: витая пара , оранжево-зеленый - CAN-H, оранжево-коричневый CAN-L</b> |
|      | Octavia 2 FL (c'09→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |  |
|      | Superb (c'09→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | Г                    | *                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | - | -   |  |
| 1114 | Fabia (c'05→10)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | А                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |  |
|      | Roomster (c'06→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | -        | •             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | А                               | -                    | -                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |   |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код  | Модель                  | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| 1115 | Fabia (с мая '10→14)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |
| 1118 | Fabia (с'10→14) Classic | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | •             | -              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *Статус заведенного двигателя<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |
| 1121 | Octavia Tour (с'10→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *Работает только запуск от штатного брелока<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
| 1123 | Superb II (с'09→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *При активации упр.штатн.охр.системой Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. |
|      | Yeti (с'10→13)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | ***Наличие функции зависит от комплектации<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                 | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                 | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель          | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 1129 | Kodiaq (c'17→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 производится в левом порoge: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.  |
| 1115 | Rapid (c'14→15) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.   |
| 1129 | Rapid (c'15→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Кнопки валидатора: 1-зеркало вниз, 2-правый барашек и 3-кнопка селектора<br>Подключение к CAN1 в белом разъеме на блоке BCM: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |  |
|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
|      |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |  |
| Код  | Модель            | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |
| 1129 | Fabia III (с'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -  | Подключение к CAN1 на приборной панели: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| 1136 | Superb (с'15→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | -                               | -                    | •                            | -                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | •                                | Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br>Слейв работает и при включенном зажигании.<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|            |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |  |
|------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|
|            |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |  |
| Код        | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |  |
| SSANG YONG | 6111             | Actyon (c'06→13)                      | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | -        | *             | •              | •        | -           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | * Датчик нейтрали МКПП.<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow                          |  |
|            |                  | Kyron (c'06→)                         | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | -              | •        | -             | *              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | -   |  |
|            |                  | Rexton (c'07→)                        | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | -              | •        | -             | *              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | -   | -  |
|            | Actyon (c'14→)   | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | •        | -             | *              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | -   | * Датчик нейтрали МКПП.<br>** Управление и статус дверей, багажника, капота только в комплектациях keyless. Слейв только со штатного брелока.<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |
| 6113       | Chairman (c'14→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | * Моргание поворотниками сзади и на зеркалах<br>Подключение к CAN1 в водительском порого: тонкая витая пара белый - high, черный - low. |  |



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2511 | Forester (c'09→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.</b> |
|      | Impreza (c'08→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации   |
|      | Legacy (c'08→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br><b>Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.</b>           |
|      | Legacy (c'04→10) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации   |
|      | Outback (c'04→)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | *           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Наличие функции зависит от комплектации<br>*** Функция доступна на а/м с правым рулем   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
|--------|------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|        |            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код    | Модель     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| SUBARU | 2512       | Tribeca B9 (с'06→) *                  | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | -        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Без keyless<br>Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод. |
|        | 2513       | Legacy (с'09→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *** Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)       |
|        |            | Outback (с'10→15)                     | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | -  |
|        | 2513       | Legacy (правый руль) (с'09→)          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | -              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2514   | XV (с'12→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | ** В зависимости от комплектации<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow      |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Без keyless  
Подключение к CAN в черном разьеме над педалью тормоза: Can-High розовый провод, Can-Low фиолетовый провод.

\*\*\* Слейв работает по статусу цз, багажник по статусу баганика (необходимо разрешать запрет снятия с охраны без метки)  
Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\*\* В зависимости от комплектации  
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |                                     | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель                              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2515 | XV (c'12→) keyless                  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow   |
| 2515 | Forester (c'13→)                    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *В комплектациях с бесключевым доступом<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow    |
| 2515 | Impreza WRX STI (c'14→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *В комплектациях с бесключевым доступом<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow    |
| 2516 | Forester (c'09→12)<br>(правый руль) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | -        | -             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.   |
| 2517 | Impreza WRX STI (c'08→13)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | -              | •        | -             | -              | •        | *           | *                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *В комплектациях с бесключевым доступом<br>Подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод. |
| 2518 | Outback (c'15→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | -        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14 - CanLow   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |                |                         | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|--------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|        |                |                         | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код    | Модель         |                         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| SUZUKI | 2711           | Grand Vitara (c'05→12)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | *                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | •                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |
|        |                | Splash (c'08→)          | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | *                               | -                    | A                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|        |                | Swift (c'05→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | *                               | -                    | A                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|        |                | SX4 (c'06→13)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | *                               | -                    | A                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|        | 2712           | Grand Vitara (c'12→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | A                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|        |                | Kizashi (c'11→) keyless | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
|        |                | Swift (c'11→) keyless   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | -         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | •                        | •                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | - |  |
| 2713   | SX4 (c'14→)    | •                       | •                                     | •                     | •                  | -                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         |                                  |   |  |
| 2713   | Vitara (c'15→) | •                       | •                                     | •                     | •                  | -                   | •     | -        | -         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании.  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

\* Только при разрешении управления штатной охранной системой  
 Пошаговое отпирание только при выключенном зажигании  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |                                       | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код  | Модель                                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 2111 | Alphard (пр.пуль, куз. 20,25) (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | **                     | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Camry (c'07→12)                       | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | •                                    | •                   | •                      | *                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Corolla (c'07→13)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | *                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Noah (c'07→)                          | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | **                     | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | IQ (c'09→)                            | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Ractis (c'05→10)                      | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Yaris (c'06→)                         | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Premio II (c'07→)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Allion (c'07→)                        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Corolla Fielder (c'06→12)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | ***                  | A                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Vellfire (c'07→)                      | •                                     | •                     | •                  | •                   | *     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | **                     | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |
|      | Vitz II (c'05→10)                     | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Топливо индицируется в литрах  
 \* Наличие функции зависит от комплектации.  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-CanHigh, контакт №14-CanLow**

Данные автомобили добавлены в список поддерживаемых без полной проверки на совместимость  
 \* В комплектации keyless  
 \*\* При отпирании багажника штатка снимается с отпиранием дверей и Пандора также снимается с охраны.  
 \*\*\* Только при включенном зажигании  
**Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт№6-**

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |                     | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |                             |  |  |
|--------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|        |                     | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |                             |  |  |
| Код    | Модель              | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |                             |  |  |
| TOYOTA | Voxy (c'07→13)      | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | CanHigh, контакт №14-CanLow |  |  |
|        | Wish (c'09→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | -                      | •                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -                           |  |  |
|        | 2112                | Avensis (c'09→)                       | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | -                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -                           | * В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).<br>Топливо отображается в литрах<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме<br>контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow |  |
|        | 2113<br>или<br>2123 | Land Cruiser 200 (c'08→10)            | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •                   | -                      | •                                 | •                               | *                    | A                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | -                           |  |  |
|        | 2111                | RAV4 (c'06→12)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •                   | -                      | •                                 | •                               | **                   | A                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -                           | * В зависимости от комплектации<br>** В зависимости от комплектации - только водительское стекло   |  |
|        | 2113                | Urban Cruiser (c'09→)                 | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •                   | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -                           | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |  |
|        | 2111                | Highlander (c'08→13)                  | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •                   | -                      | •                                 | •                               | **                   | A                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | -                           |  |  |
|        | 2113                | Tundra (c'08→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •                   | -                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | -                           |  |  |
|        | 2113                | Matrix (c'08→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •                   | -                      | •                                 | •                               | **                   | A                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | -                           | -  |  |
|        |                     | LC Prado J150 (c'10→)                 | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •                   | •                      | •                                 | •                               | •                    | A                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | •                           | -  | * Открытие правой сдвижной двери<br>** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|              |                       | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|              |                       | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |
| Код          | Модель                | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 2114<br>2128 | Sienna (c'10→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | •                                    |          | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | **                        | -                                | Fortin, iDatalink<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |
|              | Venza (c'08→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    |          | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | •                                  | **                        | -                                | * только при включенном зажигании<br>** Для кода 2128 управление бесключевыми обходчиками<br>Fortin, iDatalink  |
|              | Estima (c'06→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | •                                    |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | **                        | -                                | Блокировка по CAN для бензиновых двигателей.<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow.                           |
| 2114         | Porte (c'12→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | -                      | •                                    | -        | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * при отпирании багажника со штатного брелока Пандора снимается с охраны. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 — CanLow. |
| 2137         | Prius (ZVW30) (c'10→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      | -                                    |          | •                      | •                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | * В зависимости от комплектации<br>** статус "ready"  |
| 2116         | Sai (c'09→)           | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
|              | Verso (c'09→)         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    |          | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |   |
|              | Alphard (c'12→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |                                      |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                | * Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.       |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                            | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                            | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель                     | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 2117 | Land Cruiser 200 (с'10→12) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | •                      |                                      |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                |  |
|      | Sequoia (с'08→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | •                      |                                      |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | •                         | -                                |  |
| 2118 | Auris (с'06→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    |          | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Camry (с'11→)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | *                        | •                      |                                      |          | •                      | •                                 | A                               | -                    | -                            | •                        | *                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |
|      | Corolla (с'13→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      |                                      |          | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | *                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\* При отпирании багажника штатными средствами снимается с охраны как штатная охрана, так и Пандора  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

\*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

Топливо индицируется в литрах  
 \* Для комплектации keyless  
 \*\* Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании.  
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

\* Для комплектации keyless  
 \*\* Кнопка отпирания на крышке багажника; рычаг селектора вправо от положения "Р" при выключенном зажигании.  
 Подключение к CAN в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.





Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|        |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |  |
|--------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|
|        |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |
| Код    | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |
| TOYOTA | 2121   | C-HR (c'16→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | •                                    | •        | •                      | -                                 | •                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1 слева от руля на BCM 30-пиновый разъем: CanHigh - зеленый, CanLow - голубой.                         |
|        | 2124   | Crown (S200) (c'08→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | A                    | •                            | •                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Для гибрида контролируется статус состояния "ready"<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.               |
|        | 2125   | Crown (S180) (c'03→09)                | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | •              | •        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |
|        | 2126   | Corolla Axio (c'06→)                  | •                     | •                  | •                   | •     | •        | *         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | •                               | A                    | *                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *В зависимости от комплектации<br>** Только при включении зажигания<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow. |
|        | 2514   | GT86 (c'12→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | -        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -        | -                      | •                                 | -                               | A                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |
|        | 2115   | Mark_X (c'07→09)                      | -                     | -                  | -                   | -     | -        | -         | -              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
|------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|
|      |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |
| Код  | Модель                                 | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |
| 2121 | Mark_X (c'09→)                         | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2129 | Prius (NHW20) (c'07→10)                | -                                     | -                     | -                  | -                   | -     | -        | •         | •              | -        | -             | -              | *        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | -                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * Статус "Ready"<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2133 | Estima (c'11→)                         | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2134 | Harrier (c'14→)                        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | * статус "ready"<br>Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.   |
| 2141 | Land Cruiser 200 рестайлинг II (c'15→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | **                              | •                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | *Слейв по багажнику снимает систему с охраны<br>** Поднятие стекол и складывание зеркал<br>Уровень топлива отображается в литрах<br>Подключение к CAN1: За щитком приборов Коричневый-CanHigh, Белый-CanLow |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|     |        |                   | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |   |   |   |
|-----|--------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|     |        |                   | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| Код | Модель |                   | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| UAZ | 1921   | Patriot (c'14→)   | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | **       | -         | -              | -        | -             | -              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | <p>*Функция доступна в режиме ТТ, ПЗ, "программная нейтраль".</p> <p>**Подключить в соответствии с картой установки.</p> <p><b>Подключение к CAN в диагностическом разьеме №6 - CanHigh (серый), контакт № 14 - CanLow (коричнево-белый) или на приборной панели</b></p> <p><b>Подключение к LIN: в жгуте за приборной панелью (коричнево-красный провод). На комплектациях без LIN-шины (где на панели водительской двери нет триггерного управления цз) доступно только определение статуса тахометра по CAN.</b></p> |
|     | 1111   | Caddy (c'04→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - | <p>* Кроме а/м Passat Variant</p> <p><b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b></p>  |
|     |        | Golf 5 (c'04→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |   |
|     |        | Jetta (c'06→)     | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |   |
|     |        | Passat B6 (c'05→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |   |
|     |        | Passat CC (c'08→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |   |
|     |        | Tiguan (c'07→09)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |   |
|     |        | Touran (c'03→13)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | •                                 | Г                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | - | - |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|            |        | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |   |
|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|
|            |        | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |   |
| Код        | Модель | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаля тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |   |
| VOLKSWAGEN | 1112   | VW Touareg (c'03→)                    | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | Слейв режим работает и при включенном зажигании<br><b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>                          |   |
|            | 1113   | Golf 6 (c'08→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | * При активации упр.штатн.охр.системой, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. |   |
|            |        | Jetta (c'09→)                         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   | Уровень топлива отображается в литрах.  |
|            |        | Passat (c'09→)                        | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   | <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>                 |
|            |        | Tiguan (c'09→10)                      | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   |   |
|            | 1114   | Multivan (c'05→10)                    | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | А                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   |   |
|            |        | Polo (c'05→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | А                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   | <b>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</b>                 |
|            |        | T5 & Caravelle (c'05→10)              | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | А                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   |   |
|            |        | Polo (c'10→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   |   |
|            |        | Polo Sedan (Highline) (c'10→)         | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | • | •   | *Управление по CAN (при наличии потолочного штатного пульта), или по шине W-BUS<br>**<br>Управление по шине W-BUS |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                      |                           |                                  |   |
|------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|
|      |                  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                      |                           |                                  |   |
| Код  | Модель           | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | ● Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |
| 1115 | Multivan (c'10→) | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      |                                      | ●        | ●                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | ●                                    | —                         | —                                | Уровень топлива отображается в литрах.              |
|      | Amarok (c'10→)   | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | —                        | —                      |                                      | ●        | ●                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | ●                                    | —                         | —                                | Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - |
|      | Beetle (c'13→)   | ●                                     | ●                     | ●                  | ●                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | —                      |                                      | ●        | ●                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                    | —                         | —                                | CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.              |
|      | Scirocco (c'09→) | ●                                     | ●                     | —                  | —                   | ●     | ●        | ●         | ●              | ●        | ●             | ●              | ●        | ●           | ●                        | ●                      |                                      | ●        | ●                      | ●                                 | ●                               | Г                    | ●                            | ●                        | —                  | —                         | —                                    | —                         | —                                |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                               | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    | Примечания                        |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |   |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|--|---|
|      |                               | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |  |   |
| Код  | Модель                        | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |  |   |
| 1117 | Passat (c'10→) new bordness   | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | <p>Глушение от штатного брелока невозможно<br/>* При актив.упавления штаткой производится имитация постановки в штат.охран. (без запирания лючка бензобака)<br/>Запуск предпускового подогревателя по CAN<br/>Уровень топлива отображается в литрах<br/>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p> |   |
|      | Tiguan (c'10→16) new bordness | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |   |
|      | Golf6 (c'10→) new bordness    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  | • |
|      | Jetta (c'10→) new bordness    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  | • |
|      | Touran (c'13→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | Г                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  | • |
| 1124 | Passat (c'10→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |   |
|      | Passat CC (c'10→)             | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | А                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |   |
| 1127 | Passat (c'10→)                | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | <p>Глушение от штатного брелока невозможно.<br/>Запуск предпускового подогревателя по CAN<br/>Уровень топлива отображается в литрах<br/>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>   |   |
|      | Tiguan (c'10→16)              | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |   |
|      | Golf6 (c'10→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |   |
|      | Jetta (c'10→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | Г                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • |  |   |
| 1118 | Polo Sedan (c'10→)            | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | •                               | •                    | •                            | •                        | •                  | •                         | •                                  | •                         | •                                | • | <p>Уровень топлива отображается в литрах<br/>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.</p>   |   |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|            |  | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        | Исполняемые КОМАНДЫ               | Примечания                      |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
|------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
|            |  | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |   |
| Код        | Модель                                       | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |   |
| VOLKSWAGEN | 1135 Polo Sedan компл. Sochi Edition (с'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | —     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | —                        | —                      | —                                    | —        | —                      | —                                 | —                               | —                    | —                            | —                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | —  | Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый) |
|            | 1131<br>1133 Touareg (с'10→)                 | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | •                                    | —        | •                      | •                                 | *                               | Г                    | •                            | —                        | •                  | —                         | •                                  | —                         | •                                | *Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему<br>*** Отображается в литрах<br>Слейв с брелока работает и при включенном зажигании<br>Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы<br>Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)<br>Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |   |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Подключение к CAN1: в разъёме "В" центрального модуля в свободные пины 20 - CAN-HIGH (оранжево-зеленый), 21 - CAN-LOW (оранжево-коричневый)

\*Команда комфорт (при выкл зажигания) включает штатную охранную систему  
\*\*\* Отображается в литрах  
Слейв с брелока работает и при включенном зажигании  
Код 1133 для комплектаций без штатной охранной системы  
Управление предпусковым подогревателем по CAN2 (при наличии в автомобиле активированного таймера)  
Подключение к CAN1: витая пара (например, в жгуте вод двери) - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.



Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                      | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |  |
|------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|
|      |                      | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |
| Код  | Модель               | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |
| 5212 | Crafter (2E) (c'06→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -        | •                      | -                                 | A                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод  |
| 1128 | Golf7 (c'13→)        | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | •                                    | •        | •                      | •                                 | -                               | •                    | -                            | -                        | -                  | -                         | •                                  | -                         | -                                | Слейв режим работает и при включенном зажигании<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.                  |
| 1136 | Passat B8 (c'15→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | •                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | -                         | •                                | Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |
| 1136 | Tiguan (c'16→)       | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | •        | •                      | -                                 | -                               | •                    | -                            | -                        | •                  | -                         | -                                  | •                         | •                                | Управление багажником только при снятой штатной охранной системе<br>Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow. |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
\*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |                | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      | Исполняемые КОМАНДЫ |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    | Примечания                |                                  |  |  |
|------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
|      |                | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |                     |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |  |  |
| Код  | Модель         | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость            | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |  |  |
| 1511 | S60 (c'05→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow   |  |
|      | XC70 (c'05→08) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |  |
|      | V70 (c'05→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |  |
|      | S80 (c'05→14)  | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |  |
|      | XC90 (c'05→14) | •                                     | •                     | •                  | •                   | -     | •        | •         | •              | •        | -             | •              | •        | •           | -                        | -                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | •                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |  |
| 1512 | S40 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                | Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow   |  |
|      | V40 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |  |
|      | C30 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |  |
|      | C70 (c'07→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | -             | -              | -        | -           | -                        | •                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | -                    | -                            | -                        | -                  | -                         | -                                  | -                         | -                                |  |  |
| 1513 | XC70 (c'08→11) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | -                      | -                                    | •                   | •                      | •                                 | -                               | •                    | •                            | -                        | •                  | •                         | •                                  | -                         | -                                | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей и складыванием зеркал.<br>**Управление Webasto по CAN<br>Уровень топлива в литрах<br>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow |  |
| 1514 | S60 (c'10→)    | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | •                      | -                                    | -                   | •                      | -                                 | -                               | •                    | •                            | -                        | -                  | •                         | -                                  | •                         | •                                | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираем дверей<br>Управление Webasto осуществляется по CAN<br>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow                                       |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|       |             | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания   |   |  |
|-------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---|--|
|       |             | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |  |   |  |
| Код   | Модель      | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педали тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ   |   |  |
| VOLVO | 1515        | XC60 (с'11→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | —                      | •                                    |          |                        | **                                | •                               | —                    | •                            | •                        | —                  | •                         | •                                  | —                         | —  |   |  |
|       | 1519        |                                       | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | *           | •                        | •                      | —                                    | •        |                        |                                   | **                              | •                    | —                            | •                        | •                  | —                         | •                                  | —                         | •  |   |  |
|       | 1516        | XC60 (с'12→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | —             | •              | *        | •           | •                        | —                      | —                                    | —        |                        |                                   | •                               | •                    | —                            | **                       | •                  | —                         | •                                  | •                         | —  | — |  |
|       |             | XC70 (с'12→)                          | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | —             | •              | *        | •           | •                        | —                      | —                                    | —        | •                      |                                   | •                               | •                    | —                            | **                       | •                  | —                         | •                                  | •                         | —  | — |  |
| 1516  | S80 (с'11→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | —             | •              | *        | •           | •                        | —                      | —                                    | —        | •                      | •                                 | •                               | —                    | **                           | •                        | •                  | —                         | •                                  | —                         | —  |   |  |
|       |             |                                       |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | <p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями<br/>                 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.<br/>                 *Статус заведенного двигателя<br/>                 ** Без запираения багажника<br/>                 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)<br/>                 Управление Webasto осуществляется по CAN<br/> <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b></p> <p>*Статус заведенного двигателя<br/>                 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей<br/>                 Управление Webasto осуществляется по CAN<br/> <b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b></p> <p>*Статус заведенного двигателя<br/>                 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей<br/>                 *** При отпирании багажника с keyless снимается с охраны и штатка и Пандора<br/> <b>Подключение к CAN: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b></p> |   |  |

Внимание! Заявленные ниже статусы и команды могут быть не доступны на некоторых комплектациях автомобилей.

|      |             | Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          | Исполняемые КОМАНДЫ    |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           | Примечания                       |   |   |   |
|------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|----------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---|---|---|
|      |             | Pandora DX50/DX50B                    |                       |                    |                     |       |          |           |                |          |               |                |          |             |                          |                        |                                      |          |                        |                                   |                                 |                      |                              |                          |                    |                           |                                    |                           |                                  |   |   |   |
| Код  | Модель      | дверь водителя                        | дверь передняя правая | дверь задняя левая | дверь задняя правая | капот | багажник | зажигание | педаль тормоза | габариты | ручной тормоз | Паркинг (АКПП) | Тахометр | Слейв-режим | Слейв-режим по багажнику | Статус штатной тревоги | Запуск двигателя от штатного брелока | Скорость | Уровень топлива в баке | запирание/отпирание замков дверей | поднятие (закрытие) всех стекол | световая индикация * | постановка на штатную охрану | снятие со штатной охраны | открытие багажника | пошаговое снятие с охраны | Запуск предпускового подогревателя | Запуск двигателя по CAN** | Имитация открытия двери после АЗ |   |   |   |
| 1517 | V50 (c'04→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      |                                      |          | **                     | •                                 | —                               | —                    | •                            | •                        | —                  | •                         | —                                  | —                         | —                                | — | — | *Статус заведенного двигателя<br>** Без запираения багажника<br>*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника)<br><b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b> |
| 1518 | S40 (c'10→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | *        | •           | •                        | •                      |                                      |          | **                     | •                                 | —                               | —                    | •                            | •                        | —                  | —                         | —                                  | —                         | —                                | — | — | *Статус заведенного двигателя<br>** Без запираения багажника<br>*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)<br><b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>                       |
| 1521 | V40 (c'13→) | •                                     | •                     | •                  | •                   | •     | •        | •         | •              | •        | •             | •              | •        | •           | •                        | —                      | —                                    |          | •                      | —                                 | —                               | •                    | •                            | —                        | —                  | —                         | •                                  | —                         | •                                | — | — | * Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей<br>** управление по CAN<br><b>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</b>  |

\* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями  
 \*\* На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN.

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Без запираения багажника  
 \*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал (без запираения багажника)  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\*Статус заведенного двигателя  
 \*\* Без запираения багажника  
 \*\*\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

\* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей  
 \*\* управление по CAN  
**Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow**

